



BOSCH



Nová **EXPERT** řada příslušenství

TO NEJLEPŠÍ PRO TVÉ NÁŘADÍ.

Profesionální příslušenství Bosch.



EXPERT

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

TO NEJLEPŠÍ PRO TVÉ NÁŘADÍ.

- ▶ Naše nová řada s nejvyšším výkonem pro všechna řemesla
- ▶ Déle, odolněji, rychleji: až 100× vyšší výkon*
- ▶ Pokročilé technologie pro nejnáročnějších aplikace






NOVÉ OBALY

Výrazný modročervený obal zaručuje, že nástroje EXPERT v regálu rychle najdete.


VÝHODA

Jasně ikony výhod s prokazatelnými tvrzeními, takže přesně víte, jaké benefity získáváte.



TECHNOLOGIE NA POZADÍ VÝHOD

Každý nástroj EXPERT obsahuje inovativní Bosch Technology, která zaručuje, že se jedná o to nejlepší, pro Vaše náradí.



OBRÁZKY MATERIÁLŮ

Přehledné piktogramy vám přesně zobrazují, pro které materiály je nástroj EXPERT určen.




OZNAČENÍ ŘADY EXPERT

Logo EXPERT naší nejvýkonnější řady usnadňuje výběr nejlepšího nástroje pro každou aplikaci.

EXPERT

* Produkty Bosch EXPERT ve srovnání se standardními produkty Bosch



EXPERT vrtáky do betonu	6
EXPERT víceúčelové vrtáky	10
EXPERT vrtáky do dlaždic	11
EXPERT vrtáky do dřeva	12
EXPERT diamantový kotouč Diamond Pipe Cut Wheel	14
EXPERT diamantový kotouč Diamond Metal Wheel	16
EXPERT diamantové dělicí kotouče Multi Material	17
EXPERT diamantové dělicí kotouče Hard Ceramic	17
EXPERT diamantový hrncový brusný kotouč	17
EXPERT řezací kotouč Carbide Multi Wheel	18
EXPERT pilové plátky pro přímočaré pily	19
EXPERT pilové listy pro pily ocasky	22
EXPERT děrovky	26
EXPERT nástroje pro multifunkční oscilační nářadí	29
EXPERT brusivo	34
EXPERT antivibrační rukojeť	49
EXPERT pilové kotouče	50

DLOUHÁ ŽIVOTNOST VRTÁNÍ DO ŽELEZOBETONU



EXPERT SDS max-8X / SDS plus-7X
vrtáky do betonu

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Mimořádně odolná hlava vrtáku
díky Bosch Carbide Technology

Vrtání do železobetonu se 4břitou
celokarbidovou hlavou

Vysoce odolné svařované spojení
těla a hlavy vrtáku Bosch Welding
Technology



EXPERT SDS MAX-8X VRTÁKY DO BETONU

Balení 1 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Balení 5 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
	400 mm	540 mm	2 608 900 261
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 262
	400 mm	540 mm	2 608 900 263
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 264
	400 mm	540 mm	2 608 900 265
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 266
	400 mm	520 mm	2 608 900 267
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT SDS PLUS-7X VRTÁKY DO BETONU

Balení 1 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
	400 mm	465 mm	2 608 900 064
5,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
6,0 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 070
	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
6,5 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
	400 mm	465 mm	2 608 900 076
	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
7,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
9,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094
	150 mm	215 mm	2 608 900 095
10,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1 005 mm	2 608 900 104

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
13,0 mm	950 mm	1 005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 126
15,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
16,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
17,0 mm	950 mm	1 000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 141
20,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 145
22,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1 000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Balení 10 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
	100 mm	165 mm	2 608 900 157
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 158
	100 mm	165 mm	2 608 900 159
	150 mm	215 mm	2 608 900 160
	200 mm	265 mm	2 608 900 161
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 162
	150 mm	215 mm	2 608 900 163
	200 mm	265 mm	2 608 900 164
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 165
	150 mm	215 mm	2 608 900 166
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 167
	150 mm	215 mm	2 608 900 168
	200 mm	265 mm	2 608 900 169
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 170
	150 mm	215 mm	2 608 900 171
	200 mm	265 mm	2 608 900 172
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 173
	150 mm	215 mm	2 608 900 174
	200 mm	265 mm	2 608 900 175
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 176
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 177

Balení 30 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 178
	100 mm	165 mm	2 608 900 179
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
	150 mm	215 mm	2 608 900 182
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
	200 mm	265 mm	2 608 900 185
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 186
	150 mm	215 mm	2 608 900 187
	200 mm	265 mm	2 608 900 188
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190

Balení 50 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 191
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 192
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
	150 mm	215 mm	2 608 900 194

Sady

Popis	Průměr	Objednací číslo
3dílná	6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 196
5dílná	5,0/6,0/6,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0 mm	2 608 900 198
7dílná	5,0/6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 195



EXPERT VÍCEÚČELOVÉ VRTÁKY HEX-9 / CYL-9 MULTICONSTRUCTION



HEX-9 balení 1 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583



CYL-9 balení 1 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486

Sady HEX-9

Popis	Průměr	Objednací číslo
3dílná	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
5dílná	4,0/5,0 (2×)/6,0/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0/7,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 586



CYL-9 balení 1 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 balení 8 ks / 10 ks

Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednací číslo
Balení 8 ks			
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644
Balení 10 ks			
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

Sady CYL-9

Popis	Průměr	Objednací číslo
Robust Line		
4dílná	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Sady v kazetě		
4dílná	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7dílná	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648

DLOUHÁ ŽIVOTNOST VRTÁNÍ TVRDÝCH DLAŽDIC

EXPERT HEX-9 HardCeramic vrtáky do dlažby




Mimořádně odolný hrot vrtáku díky Bosch Carbide Technology

Přesné zahájení vrtání pomocí speciálně navrženého středícího hrotu


Vysoce výkonný karbidový hrot vyrobený jemným broušením

Efektivní vrtání do tvrdých materiálů díky patentovanému vícebřitému tvaru vrtáku



Balení 1 ks

Průměr	Celková délka	Objednací číslo
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594



Sady

Popis	Průměr	Objednací číslo
3dílná	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5dílná	4,0/5,0/6,0/8,0/ 10,0 mm	2 608 900 597
	5 mm, 5 ks	2 608 900 598
	6 mm, 5 ks	2 608 900 599
Směšená sada		
5dílná	HEX-9 HardCeramic (90 mm): 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596

* vs. vrták Bosch CYL-9 Ceramic

EXPERT VRTÁKY DO DLAŽDIC | 11

VYSOKÁ RYCHLOST VRTÁNÍ DO DŘEVA

EXPERT Self Cut Speed ploché vrtáky do dřeva



Rychlé vrtání je snadné díky hrotu s Bosch Tip Technology.

Závitový samovrtací hrot pro snadné a rychlé vrtání

Důmyslná konstrukce lopatky ve tvaru vlny navržená pro rychlé odstraňování pilin



* vs. Plochý vrták do dřeva Bosch (2 609 255 269)



Balení 1 ks

Průměr	Celková délka	Objednací číslo
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Průměr	Celková délka	Objednací číslo
6,0 mm	400 mm	2 608 900 337
8,0 mm	400 mm	2 608 900 338
10,0 mm	400 mm	2 608 900 339
12,0 mm	400 mm	2 608 900 340
13,0 mm	400 mm	2 608 900 341
14,0 mm	400 mm	2 608 900 342
16,0 mm	400 mm	2 608 900 343
17,0 mm	400 mm	2 608 900 344
18,0 mm	400 mm	2 608 900 345
19,0 mm	400 mm	2 608 900 346
20,0 mm	400 mm	2 608 900 347
22,0 mm	400 mm	2 608 900 348
24,0 mm	400 mm	2 608 900 349
25,0 mm	400 mm	2 608 900 350
26,0 mm	400 mm	2 608 900 351
28,0 mm	400 mm	2 608 900 352
30,0 mm	400 mm	2 608 900 353
32,0 mm	400 mm	2 608 900 354
35,0 mm	400 mm	2 608 900 355
36,0 mm	400 mm	2 608 900 356
38,0 mm	400 mm	2 608 900 357
40,0 mm	400 mm	2 608 900 358

Sady

Popis	Průměr	Objednací číslo
3dílná	20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 331
6dílná	14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0 mm	2 608 900 332
6dílná	13,0/16,0/19,0/ 20,0/22,0/25,0 mm	2 608 900 333
7dílná	16,0/18,0/20,0/ 22,0/25,0/32,0 mm	2 608 900 334
13dílná	10,0/12,0/13,0/ 14,0/16,0/18,0/ 20,0/22,0/24,0/ 25,0/28,0/30,0/ 32,0 mm	2 608 900 336



DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ TRUBEK Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel diamantový kotouč



NOVINKA!




Mimořádně odolná řezná hrana díky použití Bosch Diamond Technology

Řezání a srážení hrany současně díky integrované přírubě

Při pádu se nerozbije neprodukuje chemický zápach ani další prašnost při řezání

Ocelové tělo kotouče udržuje konstantní rychlost a hloubku řezu



Průměr	Upínání	Objednací číslo
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ KOVU


EXPERT Diamond Metal Wheel kotouč na kov



Mimořádně odolná řezná hrana díky použití Bosch Diamond Technology

Nerozbitné při pádu,
bez chemického zápachu

Ocelové tělo kotouče udržuje
konstantní rychlost a hloubku řezu



Průměr	Upínání	Objednací číslo
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Průměr	Upínání	Objednací číslo
105 mm	20/16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT MULTI MATERIAL DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE



X-LOCK

Vydrží až 4× déle než
diamantový kotouč
Bosch Universal
2 608 615 028

Vhodný na beton,
železobeton, cihly,
měkký kámen

Průměr	Upínání	Objednací číslo
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670




Vydrží až 4× déle než
diamantový kotouč
Bosch Universal
2 608 615 028

Vhodný na beton,
železobeton, cihly,
měkký kámen

Průměr	Upínání	Objednací číslo
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20/25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20/25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20/25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20/25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT HARD CERAMIC DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE



X-LOCK

Až 2× přesnější než di-
amantový kotouč Bosch
Ceramic 2 607 019 473

Vhodné na tvrdé
dlaždice, tvrdý kámen

Průměr	Upínání	Objednací číslo
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658



Až 2× přesnější než di-
amantový kotouč Bosch
Ceramic 2 607 019 473

Vhodné na tvrdé
dlaždice, tvrdý kámen

Průměr	Upínání	Objednací číslo
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655

EXPERT CONCRETE DIAMANTOVÝ HRNCOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ NA BETON



Až 2× rychlejší než
diamantový hrncový
kotouč Bosch
2 608 301 573


Vhodný na beton

Průměr	Upínání	Objednací číslo
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651



DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ

EXPERT Carbide Multi Wheel řezací kotouč



Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Ocelové tělo kotouče udržuje konstantní rychlost a hloubku řezu

Mimořádně silné laserové spojení karbidových zrn na ocelovém těle kotouče



Průměr	Upínání	OB	Objednací číslo
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195

Průměr	Upínání	OB	Objednací číslo
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681*
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682*

DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ TVRDÉHO DŘEVA A ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ

EXPERT Hardwood Fast pilové plátky





Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Progresivní rozteč zubů pro řezání materiálů do tloušťky až 50 mm

Rychlé řezání díky zúženému tělu pilového plátku

Ostré zuby vyrobené ze slinutého karbidu s broušením na nejvyšší úrovni



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 144 DHM	Rychlý	3	2 608 900 541

* vs. Pilový plátek Bosch T 144 D

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY | 19

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY NA TVRDÉ A MĚKKÉ DŘEVO

Hardwood 2-side clean

Velmi čistý oboustranný řez

Vhodný na laminované a multiplex desky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 308 BF	Přímý	3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Vhodný na laminované a kuchyňské pracovní desky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 308 BFP	Křivkový	3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ HARDWOOD 2-SIDE CLEAN

Popis	Obsah	Objednací číslo
3dílná	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate Clean

Při práci s odolnými materiály vydrží až 45× déle než pilový plátek Bosch T 101 B

Vhodné na vinyl, PVC, HPL (vysokotlaký laminát)



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 128 BHM	Přímý	3	2 608 900 542

Wood 2-side clean

Velmi čistý oboustranný řez

Vhodný na nábytkové desky z masivního dřeva, překližky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 308 B	Přímý	3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Vhodný na nábytkové desky z masivního dřeva, překližky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 308 BO	Křivkový	3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Vhodný na nábytkové desky z masivního dřeva, překližky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 308 BP	Přímý	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ WOOD 2-SIDE CLEAN

Popis	Obsah	Objednací číslo
3dílná	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



EXPERT PILOVÉ PLÁTKY NA ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI

Stainless Steel

Při práci s odolnými materiály vydrží až 45× déle než pilový plátek Bosch T 118 G

Vhodný na plechy z nerezové oceli



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 118 AHM	Přímý	3	2 608 900 561
T 118 EHM	Přímý	3	2 608 900 562

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY NA RŮZNORODÉ MATERIÁLY

Multi Material

Vydrží až 45× déle než pilový plátek Bosch T 345 XF

Vhodné na ocel, hliník, dřevo obsahující kov, stavební dřevo s maltou a hřebíky, plasty



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 367 XHM	Přímý	3	2 608 900 560

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY NA PLASTY

Carbon Fiber Clean

Carbide Technology pro dlouhou životnost

Vhodné na kompozitní plasty (GFK, CFK)



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 108 BHM	Přímý	3	2 608 900 565

Plastic Composites Clean

Carbide Technology pro dlouhou životnost

Vhodné na WPC (dřevoplast), kompozitní materiály



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 301 CHM	Přímý	3	2 608 900 566

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY NA SPECIÁLNÍ APLIKACE

Fiber Plaster

Carbide Technology pro dlouhou životnost

Vhodné na vláknocementové a sádkartonové desky



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 141 HM	Přímý	3	2 608 900 563

Vhodné na vláknocementové a sádkartonové desky, pórobeton



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 341 HM	Přímý	3	2 608 900 564

Soft Tile Clean

Diamond Technology pro přesné a čisté řezy

Vhodné na měkké obklady



Popis	Typ řezu	OB	Objednací číslo
T 150 RD	Přímý	3	2 608 900 567

OB = množství v balení

EXPERT PILOVÉ PLÁTKY | 21

DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ TVRDÉ A HOUŽEVNATÉ OCELI

EXPERT Thick Tough Metal pilové listy

**EXTRA
POVLAK**



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


**UP TO
100x***



Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Masivní pilový list nabízí extra robustnost a stabilitu

Široké tělo pro přesné a rovné řezy



* vs. Pilový list Bosch S 1122 BF



EXPERT PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY NA KOV

Thick Tough Metal

Vydrží až 100× déle než pilové listy Bosch S 1122 BF v odolných materiálech

Vhodné na houževnatou ocel, litinu



Popis	Délka	OB	Objednáací číslo
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 1122 BF v odolných materiálech

Vhodné na houževnatou ocel, nerezové trubky



Popis	Délka	OB	Objednáací číslo
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Vehicle Rescue

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 1122 BF v odolných materiálech

Vhodné na houževnatou ocel, sklo



Popis	Délka	OB	Objednáací číslo
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Thin Tough Metal

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 922 EF v odolných materiálech

Vhodné na nerezové plechy, nerezové trubky



Popis	Délka	OB	Objednáací číslo
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Cement Cast Iron

Diamond Technology pro dlouhou životnost při řezání v litinových trubkách vyložených cementovou maltou

Vhodné na litinu, kompozitní plasty (GFK, CFK)



Popis	Délka	OB	Objednáací číslo
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

OB = množství v balení

EXPERT PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY | 23

EXPERT PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY NA RŮZNORODÉ MATERIÁLY

Multi Material

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 3456 XF v odolných materiálech

Vhodné na litinu, dřevo s kovem, stavební dřevo s maltou a hřebíky, plasty, kompozitní plasty (GFK, CFK)



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal Demolition

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 1111 DF v odolných materiálech

Vhodné na dřevo s kovem, stavební dřevo s maltou a hřebíky, WPC (dřevoplast), tvrdé dřevo



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Wood with Metal

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 611 DF v odolných materiálech

Vhodné na dřevo s kovem, stavební dřevo s maltou a hřebíky



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Window Demolition

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 611 DF v odolných materiálech

Vhodné na dřevo s kovem, plasty, hliník



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

Hard Nail Pallets

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 1122 HF v odolných materiálech

Vhodné na dřevo s kovem, dřevo s kalenými hřebíky



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 1122 CHC	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

EXPERT PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY NA DŘEVO

Tough Wood

Vydrží až 50× déle než pilové listy Bosch S 1542 K v odolných materiálech

Vhodné na stavební řezivo, tlakově impregnované dřevo



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY NA SPECIÁLNÍ APLIKACE

Fiber Plaster

Vydrží až 50× déle než listy Bosch S 628 DF v odolných materiálech

Vhodné na vláknocementové a sádkartonové desky, pórobeton



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Hollow Brick

Carbide Technology pro dlouhou životnost při řezání cihelných bloků

Vhodné na duté cihelné bloky



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

Aerated Concrete

Carbide Technology pro dlouhou životnost při řezání pórobetonu

Vhodné na pórobeton



Popis	Délka	OB	Objednací číslo
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ OTVORŮ DO RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ

EXPERT Tough Material děrovky



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***



Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Jednotlivě broušené zuby z jemného a odolného slinutého karbidu

Konstrukce otvorů pro lepší výhled a odstranění vrtaného materiálu



* vs. Děrovka Bosch 2 608 580 419



Tough Material



Vydrží až 50× déle než děrovka
Bosch 2 608 580 419
v odolných materiálech

Vhodné na dřevo s kovem,
cihly, měkké dlaždice, plechy
z nerezové oceli, plasty

Průměr	OB	Objednací číslo
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

STARTOVACÍ SADY

Popis	Průměr	Objednací číslo
3dílná	51 mm	2 608 900 449
3dílná	68 mm	2 608 900 450

UNIVERZÁLNÍ SADY

9dílná	22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm	2 608 900 445
9dílná	22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm	2 608 900 446
14dílná	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm	2 608 900 447
14dílná	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 448

Construction Material



Vydrží až 50× déle než děrovka
Bosch 2 609 256 D05
v odolných materiálech

Vhodné na měkké dřevo,
dřevotřískové desky, cihly,
měkké dlaždice, kompozitní
plasty (GFK, CFK)

Průměr	OB	Objednací číslo
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

UNIVERZÁLNÍ SADY

Popis	Průměr	Objednací číslo
15dílná	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 489

SADY PRO ELEKTRIKÁŘE

9dílná	20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm	2 608 900 490
--------	-----------------------------------	---------------

Sheet Metal



Vydrží až 50× déle než děrovka
Bosch 2 608 580 408
v odolných materiálech

Vhodné na plechy z nerezové
oceli, ocelové plechy

Průměr	OB	Objednací číslo
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

SADA SHEET METAL

Popis	Průměr	Objednací číslo
5dílná	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

STŘEDICÍ VRTÁK S PRUŽINOU PRO DĚROVKY SHEET METAL

Průměr	Délka / Materiál	Objednací číslo
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

Adaptér Power Change Plus



Adaptér	Středící vrták	Objednací číslo
HEX 11	8,5 × 105 mm Carbide vrták	2 608 900 526
HEX 11	7,15 × 105 mm HSS-G vrták	2 608 900 527

STŘEDICÍ VRTÁKY

Průměr	Délka / Materiál	Objednací číslo
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / Carbide vrták	2 608 900 529



DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZÁNÍ ABRAZIVNÍCH A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

EXPERT Multi Material segmentový list



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


**UP TO
50x***



Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Masivní pilový list nabízí extra robustnost a stabilitu

Široké tělo pro přesné a rovné řezy



ACZ 105 ET

StarLock segmentový list Multi Material

Rozměry	OB	Objednací číslo
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207

* vs. Bosch ACZ 85 EB
OB = množství v balení

EXPERT NÁSTROJE PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ | 29

DLOUHÁ ŽIVOTNOST ŘEZY DO OCELOVÝCH PLECHŮ A ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ

EXPERT MultiMax ponorný pilový list



**EXTRA
POVLAK**

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***




Výjimečná odolnost díky Bosch Carbide Technology

Dodatečně povlakovaný slinutý karbid s vynikající odolností proti opotřebení

Zakřivená řezná hrana pilového listu Curved-Tec pro kontrolované a čisté ponorné řezy

Tenký karbidový ponorný pilový list pro rychlejší řezání



AIZ 32 APIT

Starlock MultiMax Extra ponorný pilový list



Rozměry	OB	Objednací číslo
32 × 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (×25)	2 608 900 027



PAIZ 32 APIT

StarlockPlus MultiMax
Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednáací číslo
32×55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



PAII 52 APIT

StarlockPlus MultiMax
Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednáací číslo
52×50 mm	1	2 608 900 030



MAII 32 APIT

StarlockMax MultiMax
ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednáací číslo
32×70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Starlock brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Starlock brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Starlock brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Starlock brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

StarlockMax brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

StarlockMax brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

StarlockMax brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

StarlockMax brusná deska

Rozměry	OB	Objednáací číslo
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material brusný jazyk

Rozměry	OB	Objednáací číslo
32×53 mm, #40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material brusný jazyk

Rozměry	OB	Objednáací číslo
32×53 mm, #100	1	2 608 900 039

OB = množství v balení

EXPERT NÁSTROJE PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ | 31

NÁSTROJE PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ NA KOV



AIZ 20 AIT

Starlock MetalMax Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
20×40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Starlock MetalMax Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
32×40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	1 (×25)	2 608 900 017



PAIZ 32 AIT

StarlockPlus MetalMax ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
32×55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



MAII 32 AIT

StarlockMax MetalMax Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
32×70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023



AIZ 45 AIT

Starlock MetalMax Extra ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
45×35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 45 AIT

StarlockPlus MetalMax ponorný pilový list

Rozměry	OB	Objednací číslo
45×50 mm	1	2 608 900 021



NÁSTROJE PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ NA STAVEBNÍ HMOTY A MALTY



ACZ 85 RD4

Starlock diamantový segmentový list na stavební hmoty

Rozměry	OB	Objednací číslo
Ø 85 × 2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock karbidový nástroj 3 max na stavební hmoty

Rozměry	OB	Objednací číslo
Ø 70 × 2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

StarlockMax diamantový segmentový a rohový list na stavební hmoty

Rozměry	OB	Objednací číslo
68 × 30 × 2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037



MATI 68 RSD4

StarlockMax diamantový segmentový a rohový list na stavební hmoty


Rozměry	OB	Objednací číslo
68 × 10 × 1,6 mm	1	2 608 900 038

OB = množství v balení

EXPERT NÁSTROJE PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ | 33

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI PŘI BROUŠENÍ DŘEVA, NÁTĚRŮ A SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

EXPERT M480 brusná mřížka



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***

**DUST
REDUCTION**

Vysoce účinné odstraňování prachu pomocí Bosch Particle Control

Prach je nasáván díky otevřené síťové struktuře

K dispozici pro většinu dostupných brusek



* vs. Brusný papír Bosch C420





Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
400	5	2 608 900 679	
	50	2 608 900 688	
150 mm	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
400	5	2 608 900 697	
	50	2 608 900 706	
225 mm	80	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708
	120	5	2 608 901 637
		25	2 608 900 709
	150	25	2 608 900 710
	180	5	2 608 901 638
		25	2 608 900 711
	220	25	2 608 900 712
	240	5	2 608 901 639
		25	2 608 900 713
	320	25	2 608 900 714
400	25	2 608 900 715	

SADY

Popis	Zrnitost	Objednáací číslo
6+1dílná Ø 125 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 202
6+1dílná Ø 150 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 203
6+1dílná Ø 225 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 667



OB = množství v balení

EXPERT M480 BRUSNÁ MŘÍŽKA NA DŘEVO, NÁTĚRY A SÁDROKARTONOVÉ DESKY



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
93×93 mm	2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 204



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
		120	10
	150	50	2 608 901 624
		10	2 608 900 728
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
		240	10
	320	50	2 608 901 626
		10	2 608 900 732
	400	10	2 608 900 733

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
100×150 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 208





Rozměry	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
80 × 133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
	100	10	2 608 900 735
		120	10
		50	2 608 901 632
		150	10
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 633
	220	10	2 608 900 739
		240	10
		50	2 608 901 634
		320	10
	400	10	2 608 900 742
	93 × 186 mm	80	10
50			2 608 900 752
100		10	2 608 900 744
		50	2 608 900 753
120		10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
150		10	2 608 900 746
		50	2 608 900 755
180		10	2 608 900 747
		50	2 608 900 756
220		10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
240		10	2 608 900 749
		50	2 608 900 758
320		10	2 608 900 750
		50	2 608 900 759
400		10	2 608 900 751
		50	2 608 900 760
115 × 107 mm	80	10	2 608 901 690
		50	2 608 901 627
	120	10	2 608 901 691
		50	2 608 901 628
	180	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
240	10	2 608 901 693	
	50	2 608 901 630	
115 × 230 mm	80	10	2 608 900 761
		50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762
		50	2 608 900 771
	120	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
	150	10	2 608 900 764
		180	10
	220	10	2 608 900 766
		50	2 608 900 773
	240	10	2 608 900 767
		320	10
		50	2 608 900 774
		400	10
		50	2 608 900 775



SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednáací číslo
80 × 133 mm	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	2 608 901 205
93 × 186 mm	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	2 608 901 206
115 × 107 mm	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	2 608 901 666
115 × 230 mm	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	2 608 901 207





SADA S BRUSNÝM BLOKEM SE SUCHÝM ZIPEM S RŮZNOU TUHOSTÍ PO OBOU STRANÁCH

Rozměry	Zrnitost	Objednáací číslo
80 × 133 mm	2 × 80 / 2 × 120 / 1 × 180 + brusný blok se suchým zipem	2 608 901 635



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
93 mm × 5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
115 mm × 5 m	400	1	2 608 900 784
	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
320	1	2 608 900 792	
400	1	2 608 900 793	

EXPERT C470 BRUSNÉ PAPIRY NA DŘEVO A NÁTĚRY



Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
		180	5
	50		2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
		240	5
	50		2 608 901 132
320	5	2 608 901 099	
	50	2 608 901 133	
400	5	2 608 901 100	
	50	2 608 901 134	
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
		180	5
	50		2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
		240	5
	50		2 608 901 143
320	5	2 608 901 109	
	50	2 608 901 144	
400	5	2 608 901 110	
	50	2 608 901 145	


SADY

Průměr	Zrnitost	Objednací číslo
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111

Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo	
115 mm	40	5	2 608 900 794	
		50	2 608 900 795	
	60	5	2 608 900 796	
		50	2 608 900 797	
	80	5	2 608 900 798	
		50	2 608 900 799	
	120	5	2 608 900 800	
		50	2 608 900 801	
	125 mm	40	5	2 608 900 803
			50	2 608 900 908
60		5	2 608 900 804	
		50	2 608 900 909	
80		5	2 608 900 805	
		50	2 608 900 910	
100		5	2 608 900 806	
		50	2 608 900 911	
120		5	2 608 900 807	
		50	2 608 900 912	
150	50	2 608 901 120		
	180	5	2 608 900 808	
50		2 608 900 913		
220	50	2 608 901 121		
	240	5	2 608 900 809	
50		2 608 900 914		
320	5	2 608 900 810		
	50	2 608 900 915		
400	5	2 608 900 811		
	50	2 608 900 916		

SADY

Průměr	Zrnitost	Objednací číslo
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
		180	5
	50		50
		220	50
	240		5
		50	50
	320		5
		50	50
400	5		2 608 900 821
	50	50	2 608 900 925

SADY

Průměr	Zrnitost	Objednáací číslo
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
125 mm	40	50	2 608 900 951
		50	2 608 900 952
		50	2 608 900 953
		50	2 608 901 154
		50	2 608 900 954
		50	2 608 900 955
		50	2 608 900 956
		50	2 608 901 155
		50	2 608 901 156



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	25	2 608 901 147
		5	2 608 901 672
	80	25	2 608 901 148
		25	2 608 901 149
	100	5	2 608 901 673
		25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
		5	2 608 901 674
	180	25	2 608 901 152
		25	2 608 901 153

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednáací číslo
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677



OB = množství v balení

EXPERT C470 BRUSNÉ PAPIŘY NA DŘEVO A NÁTĚRY



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
400	5	2 608 900 831	
	50	2 608 900 934	

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
93×93 mm	2×60 / 2×120 / 2×240	2 608 900 832



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
93+62×102 mm	4×60 / 4×120 / 2×180	2 608 901 676



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		400	10

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
100×150 mm	4×60 / 4×120 / 2×180	2 608 901 675




Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		50	2 608 901 663
	120	10	2 608 900 881
		50	2 608 901 664
	180	10	2 608 900 882
		50	2 608 901 665
	240	10	2 608 900 883
		50	2 608 901 666
	320	10	2 608 900 884
		400	10



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93 × 186 mm	40	10	2 608 900 853
		50	2 608 900 935
	60	10	2 608 900 854
		50	2 608 900 936
	80	10	2 608 900 855
		50	2 608 900 937
	100	10	2 608 900 874
		50	2 608 900 938
	120	10	2 608 900 856
		50	2 608 900 939
	180	10	2 608 900 857
		50	2 608 900 940
	240	10	2 608 900 858
		50	2 608 901 048
	320	10	2 608 900 870
		50	2 608 901 049
400	10	2 608 900 859	
	50	2 608 900 941	
93 × 230 mm	40	10	2 608 900 833
	60	10	2 608 900 834
	80	10	2 608 900 835
	100	10	2 608 900 871
	120	10	2 608 900 836
	180	10	2 608 900 837
	240	10	2 608 900 838
	320	10	2 608 900 872
	400	10	2 608 900 839

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
80 × 133 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 670
93 × 230 mm	3 × 60 / 4 × 80 / 3 × 120	2 608 901 112



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93 × 230 mm	40	10	2 608 900 840
	60	10	2 608 900 841
	80	10	2 608 900 842
	100	10	2 608 900 873
	120	10	2 608 900 843
	180	10	2 608 900 844
	240	10	2 608 900 845
320	10	2 608 900 867	



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
115 × 230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
400	10	2 608 900 866	
	50	2 608 900 950	
	50	2 608 900 950	
115 × 280 mm	40	10	2 608 900 846
	60	10	2 608 900 847
	80	10	2 608 900 848
	100	10	2 608 900 876
	120	10	2 608 900 849
	180	10	2 608 900 850
	240	10	2 608 900 851
	320	10	2 608 900 869
	400	10	2 608 900 852



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
115 × 107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

SADY

Rozměry	Zrnitost	Objednací číslo
115 × 107 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 668
	2 × 40 / 2 × 60 / 2 × 80 / 2 × 120 / 2 × 180	2 608 901 113

OB = množství v balení

RUČNÍ BROUŠENÍ



Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
	400	1	2 608 900 976
	115 mm × 5 m	40	1
60		1	2 608 900 897
80		1	2 608 900 898
120		1	2 608 900 899
180		1	2 608 900 900
240		1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985

Rozměry	Zrnitost	OB	Objednací číslo
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
	400	1	2 608 900 967





EXPERT MULTIDĚROVANÝ BRUSNÝ TALÍŘ




Průměr	Provedení	OB	Objednací číslo
125 mm	Soft	1	2 608 900 003
	Medium	1	2 608 900 004
	Hard	1	2 608 900 005
150 mm	Soft	1	2 608 900 006
	Medium	1	2 608 900 007
	Hard	1	2 608 900 008
150 mm	Soft	1	2 608 900 009
	Medium	1	2 608 900 010
	Hard	1	2 608 900 011

VYSOKÁ RYCHLOST BROUŠENÍ KOVU A NEREZOVÉ OCELI

EXPERT R781 Prisma brusný vláknový kotouč na kov

EXPERT R782 Prisma brusný vláknový kotouč na nerez




Rychlý úběr materiálu díky technologii Bosch Prisma Ceramic

Chladivá vrchní vrstva vám umožní brousit rychleji bez přehřívání

Vyklenutý tvar zajišťuje, že kotouč zůstane rovný při broušení pro maximální výkon

Díky samoostřicímu efektu zachová déle rychlost broušení



EXPERT R781 Prisma brusné fibrové kotouče na kov



XLOCK

Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796

EXPERT R782 Prisma brusné fibrové kotouče na nerezovou ocel



XLOCK

Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
120	5	2 608 621 811	
	25	2 608 621 827	




Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo
100 mm	36	25	2 608 621 788
		60	2 608 621 789
		80	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
		60	2 608 621 798
		80	2 608 621 799



Průměr	Zrnitost	OB	Objednací číslo
100 mm	36	25	2 608 621 816
		60	2 608 621 817
		80	2 608 621 818
		120	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
		60	2 608 621 829
		80	2 608 621 830
		120	2 608 621 831

Podložné talíře pro fibrové kotouče Správný podložný talíř pro maximální účinnost



Podložný
talíř SOFT

Ideální pro broušení jemnou
zrnitostí (P60 a jemnější)



Podložný
talíř MEDIUM

Ideální pro broušení střední
zrnitostí (P36 až P80)



Podložný
talíř HARD

Ideální pro hrubé broušení
(P50 a hrubší)

EXPERT BROUŠENÍ SCM ROUNOVÝMI NÁSTROJI

SCM pásy



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
40 × 760 mm	Coarse	10	2 608 901 254
	Medium	10	2 608 901 255
	Fine	10	2 608 901 256

SCM návleky



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
100 × 290 mm	Coarse	10	2 608 901 257
	Medium	10	2 608 901 258
	Fine	10	2 608 901 259

SCM brusné kotouče

s vyjímatelným středovým otvorem



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
100 mm	extra coarse	1	2 608 901 260
	coarse	1	2 608 901 261
	medium	1	2 608 901 262
	very fine	1	2 608 901 263
115 mm	extra coarse	1	2 608 901 264
	coarse	1	2 608 901 265
	medium	1	2 608 901 266
	very fine	1	2 608 901 267
125 mm	extra coarse	1	2 608 901 268
	coarse	1	2 608 901 269
	medium	1	2 608 901 270
	very fine	1	2 608 901 271

X-LOCK SCM lamelové brusné kotouče



XLOCK

Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
115 mm	coarse	1	2 608 901 470
	medium	1	2 608 901 471
	very fine	1	2 608 901 472
125 mm	coarse	1	2 608 901 473
	medium	1	2 608 901 474
	very fine	1	2 608 901 475




EXPERT BRUSNÁ ROUNA

Brusná rouna pro ruční broušení




Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
115×140 mm	Coarse AlOx	2	2 608 901 218
	Medium SiC	2	2 608 901 219
	Very Fine AlOx	2	2 608 901 220
	General Purpose	2	2 608 901 221
152×229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Cleaning white	1	2 608 901 211
	Coarse AlOx	1	2 608 901 212
	Medium SiC	1	2 608 901 213
	Medium AlOx	1	2 608 901 214
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 215
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 216
	General Purpose	1	2 608 901 217

Role rouna



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
100 mm × 10 m	Coarse AlOx	1	2 608 901 222
	Medium SiC	1	2 608 901 223
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 224
	General Purpose	1	2 608 901 225
	115 mm × 10 m	Cleaning white	1
115 mm × 10 m	Coarse AlOx	1	2 608 901 227
	Medium SiC	1	2 608 901 228
	Medium AlOx	1	2 608 901 229
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 231
	General Purpose	1	2 608 901 232
	150 mm × 10 m	Cleaning white	1
150 mm × 10 m	Coarse AlOx	1	2 608 901 234
	Medium SiC	1	2 608 901 235
	Medium AlOx	1	2 608 901 236
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 237
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 238
	General Purpose	1	2 608 901 239

Rounový kotouč se suchým zipem



Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
125 mm	Cleaning white	1	2 608 901 240
	Coarse AlOx	5	2 608 901 385
		1	2 608 901 241
	Medium SiC	5	2 608 901 386
		1	2 608 901 242
	Medium AlOx	1	2 608 901 243
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 244
	Ultra Fine SiC	5	2 608 901 387
		1	2 608 901 245
General Purpose	1	2 608 901 246	

Průměr	Zrnitost	OB	Objednáací číslo
150 mm	Cleaning white	1	2 608 901 247
	Coarse AlOx	5	2 608 901 388
		1	2 608 901 248
	Medium SiC	5	2 608 901 389
		1	2 608 901 249
	Medium AlOx	1	2 608 901 250
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 251
	Ultra Fine SiC	5	2 608 901 390
		1	2 608 901 252
General Purpose	1	2 608 901 253	

OB = množství v balení

EXPERT BRUSIVO | 47

EXPERT BRUSNÉ HOUBY

Kombinované brusné houby S470

Vydrží až 5× déle než brusný papír Bosch C420

Vhodné na broušení nátěrů dřeva, měkkého dřeva



Zrnitost	OB	Objednací číslo
Fine	1	2 608 901 168


SADY

Popis	Zrnitost	Objednací číslo
3dílná	Medium Fin Super fine	2 608 901 174

Brusné houby S473

Vydrží až 5× déle než brusný papír Bosch C420

Vhodné na broušení nátěrů dřeva, měkkého dřeva



Zrnitost	OB	Objednací číslo
Medium	1	2 608 901 171
Fine	1	2 608 901 172
Super fine	1	2 608 901 173


SADY

Popis	Zrnitost	Objednací číslo
3dílná	Medium Fin Super fine	2 608 901 176

Standardní brusné houby S471

Vydrží až 5× déle než brusný papír Bosch C420

Vhodné na broušení nátěrů dřeva, měkkého dřeva



Zrnitost	OB	Objednací číslo
Coarse	1 (×20)	2 608 901 678
Medium	1 (×20)	2 608 901 177
	1 (×50)	2 608 901 169
Fine	1 (×20)	2 608 901 178
	1 (×50)	2 608 901 170
Super fine	1 (×20)	2 608 901 179
	1 (×50)	2 608 901 180

SADY

Popis	Zrnitost	Objednací číslo
3dílná	Medium Fin Super fine	2 608 901 175




ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY



Upínání	Rozměr	Objednací číslo
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

PŘESNOST ŘEZÁNÍ RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ

EXPERT pilové kotouče




**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Komplexní řada pro nejběžnější aplikace s nejlepšími výsledky řezání

Vysoce přesné a mimořádně odolné zuby pilového kotouče díky Bosch Carbide Technology

Snížení tření a ochrana proti korozi díky povlaku ProteQtion

Optimalizovaná řada pilových kotoučů pro akumulátorové pily



VÝBĚR PILOVÝCH KOTOUČŮ Z ŘADY EXPERT



Expert for Wood

Průměr	Otvor	Počet zubů	Objednáací číslo
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531




Expert for Wood (pro akumulátorové pily)

Průměr	Otvor	Počet zubů	Objednáací číslo
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Průměr	Otvor	Počet zubů	Objednáací číslo
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Průměr	Otvor	Počet zubů	Objednáací číslo
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Další informace o sortimentu pilových kotoučů najdete na www.bosch-professional.cz



ZJISTĚTE VÍCE O VŠECH **EXPERT** PRODUKTECH



www.bosch-professional.cz

EXPERT

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Elektrické nářadí

Radlická 350/107d

158 00 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

www.bosch-professional.com/cz/cs/

cz – PT-AC/MKB – Vytlačeno společností Scintilla AG, Luterbachstrasse 10, 4528 Zuchwil, ŠVÝCARSKO.
Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.