



BOSCH




TO PRAVÉ NÁŘADÍ PRO TVÉ ÚKOLY.



Největší výběr nářadí a příslušenství pro elektrotechnické práce. To ti pomůže zvládnout jakoukoli výzvu.

Bosch Professional



6 DŮVODŮ, PROČ BOSCH PROFESSIONAL USNADŇUJE TĚŽKOU PRÁCI

1 VŠE Z JEDNOHO ZDROJE.

U Bosch Professional pocházejí elektrické nářadí, příslušenství, měřicí technika a ruční nářadí z jednoho zdroje, a jsou tak perfektně sladěny. Pracují ruku v ruce jako sebraný tým na stavbě.

2 SPOUSTA ZNAČEK. SPOUSTA NÁŘADÍ. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

AMPShare je společný akumulátorový systém, který ti umožňuje flexibilně přecházet mezi profesionálním nářadím různých značek – bez nutnosti výměny akumulátoru. Díky tomu ušetříš čas, peníze, místo a námahu při práci. Akumulátory Bosch Professional 18V zakoupené od roku 2008 – tedy více než 80 milionů akumulátorů – zůstávají kompatibilní a lze je i nadále používat v profesionálním nářadí Bosch i v nářadí partnerů akumulátorového systému AMPShare. Další informace na: ampshare.com



3 TVÉ NÁŘADÍ SI ZASLOUŽÍ TO NEJLEPŠÍ.

Získej z tvého týmu a nářadí to nejlepší s naším výkonným příslušenstvím řady EXPERT. Pracuj rychleji a lépe s nástroji, které déle vydrží a zvládnou i ty nejtvrďší materiály.



4 STEJNĚ TAK ODOLNÉ, JAKO PŘESNÉ.

Naše měřicí přístroje nejsou jen extrémně odolné, ale také naprosto přesné. To zajišťujeme nejen pomocí našich vysokovýkonných senzorů, ale také důkladnou funkční kontrolou každého měřicího přístroje na konci výrobního procesu. S našimi odolnými a přesnými měřicími přístroji budeš perfektně vybaven pro co nejefektivnější práci.

5 KOMPLEXNÍ PROFESIONÁLNÍ SERVIS.

I přes nejvyšší kvalitu může elektrické nářadí Bosch někdy selhat. V takovém případě ti Servisní středisko Bosch pomůže rychle a spolehlivě. Naši odborníci jsou připraveni s bohatými zkušenostmi, speciálním nářadím, špičkovými kalibračními zařízeními a samozřejmě s optimálními originálními náhradními díly.

Náš portál PRO360 ti zdarma nabízí širokou škálu služeb od Bosch Professional. Stačí se jednou zaregistrovat a trvale využívat všechny aktuální i budoucí výhody, jako je například bezplatné prodloužení záruky na nářadí z jednoho roku na tři roky a na ruční nářadí až na 20 let (od března 2025).

6 KOMPLETNÍ OCHRANA.

Zůstat zdravý a fyzicky pracovat by se nemělo vzájemně vylučovat. Na to myslíme i při vývoji našich nástrojů. Proto jsou naše produkty lépe promyšlené a usnadňují mnoho úkolů. Poskytují ti inteligentní ochranu před zraněními a dlouhodobým poškozením. Pro nás to znamená respekt – k tvojí práci, talentu a životu.

HMOTNOST, VÝKON A OCHRANA V DOKONALÉ KOMBINACI

 [elektrotechnik.tietz](#)



Dominik Tietz,
elektroinstalátér
a majitel Elektrotechnik
Tietz

Pro mě je **GBH 18V-36 C** optimální kombinací hmotnosti a výkonu. Rádi jej používáme pro náročné práce všeho druhu.

Bez obtěžujících kabelů a díky technologii BITURBO Brushless se stejným výkonem – toto nářadí nám usnadňuje každodenní práci.

KickBack Control je pro nás velmi důležitý, protože pomáhá minimalizovat riziko zranění našich zaměstnanců, například při zaseknutí vrtáku během vrtání.

S akumulátorovým vrtacím kladivem nejraději používáme vrtáky do betonu EXPERT SDS max-8X – ideální pro nás jsou průměry 18, 22 a 25 mm.

BITURBO
BRUSHLESS

Akumulátorové vrtací kladivo
GBH 18V-36 C



Vhodné příslušenství:

EXPERT
SDS MAX-8X
VRTÁK DO BETONU



Více informací
o **GBH 18V-36 C**

VÝKON, RYCHLOST A FLEXIBILITA

 [elektro.daniels](#)



Frank Daniels,
elektroinstalátér
a majitel K.H. und
B. Daniels Elektro-
installationen GmbH

Úhlovou brusku **GWX 18V-15 SC** jsme si oblíbili, protože díky akumulátoru a systému X-LOCK nabízí extrémní flexibilitu a zároveň vysoký výkon. Používáme ji například při práci s kovem, jako je řezání kabelových tras nebo držáků. Kromě toho ji využíváme i pro zdivo, například k vyřezávání podomítkových krabic pro venkovní interkomy.

V obou případech spoléháme na řezné kotouče z řady EXPERT s upínáním X-LOCK. Dlouhá životnost, rychlá práce a zvýšená ochrana uživatele jsou zde klíčové faktory, které nám výrazně usnadňují každodenní práci.

Tato BITURBO akumulátorová úhlová bruska výkonově plně odpovídá kabelovému zařízení s výkonem 1 500 W, což nám při práci poskytuje maximální flexibilitu.

Akumulátorová úhlová
bruska
GWX 18V-15 SC

XLOCK
BITURBO
BRUSHLESS



Více informací
o **GWX 18V-15 SC**

Díky akumulátoru i systému
X-LOCK jsme extrémně
flexibilní a zároveň výkonní
při práci.

Frank Daniels, elektroinstalátér

ZELENÁ PRO PROFESIONÁLNÍ PRÁCI

@electricssandy



Sandra Gallner,
elektroinstalérka,
Elektro Saegmüller GmbH

Na hrubé stavbě je laser perfektní pro vyznačení podomítkových krabic. Díky tomu mohu zajistit, že budou všechny krabice ve stejné výšce.

Sandra Gallner,
elektroinstalérka

Čárový laser **GLL 3-80 CG** od Bosch Professional mi téměř denně usnadňuje práci.

Na hrubé stavbě je laser perfektní pro vyznačení podomítkových krabic. Díky tomu mohu zajistit, že budou všechny krabice ve stejné výšce.

Také při konečné montáži je GLL 3-80 CG velkým pomocníkem. Například vyrovnaní svítidel je s tímto čárovým laserem naprostá hračka. Navíc zelené laserové světlo považuji za skvělé, protože je dobře viditelné za téměř jakýchkoli světelných podmínek.

Podívejte se na můj Instagram a sledujte mou práci jako elektrikářky ve spolupráci s Bosch Professional.



Čárový laser
GLL 3-80 CG



Více informací
o GLL 3-80 CG

Hlavní přednosti produktů	8
Důležité aplikace v oboru elektroinstalací	
Instalace v hrubé stavbě: novostavby a renovace	10
Průmysl a budovy	12
Obnovitelné energie	14
Bezpečnostní systémy	16
Instalace rozvaděčů	18
Měřicí technika – Stejně tak odolné, jako přesné	20
MeasureOn	22
Hlavní přednosti měřicí techniky	25
VDE ruční nářadí	30
Mobilita s L-BOXX	34
Profesionální 18V systém – jeden akumulátor pro vše	36
Výkon kabelového nářadí s jediným 18V akumulátorem	38
AMPShare – výkon pro profesionály	40
Rychlý online servis	41
Jedna aplikace pro všechna zařízení: PRO360	43
Ochrana uživatele pro profesionály	44
Bosch Carbide Technology na příkladu děrovky EXPERT Tough Material	46
PRO Deals: Získejte odměny za nákup	48

PŘIPRAVEN NA VŠE. BOSCH PRO ELEKTRIKÁŘE.

Jako elektrikář je tvůj pracovní den vždy rozmanitý. Proto potřebuješ nářadí, které je stejně všestranné jako ty. Naše nářadí a příslušenství jsou navrženy tak, aby ti umožnily efektivní práci v jakémkoli prostředí. Díky nejmodernější technologii a pokročilým bezpečnostním funkcím jsi s nářadím Bosch Professional připraven na vše.

OČEKÁVEJ NEOČEKÁVANÉ

Elektrikáři často narážejí na překvapení: skrytá kabeláž, zastaralé systémy, instalace vyžadující kreativní řešení. Právě pro tyto situace jsou naše produkty navrženy. Umožňují ti rychle se přizpůsobit a připraví tě na vše, co ti den přinese.



VYBAVENÍ, KTERÉ MÁŠ VŽDY PO RUCE

Naše nářadí tě provází při rozmanitých elektroinstalačních pracích. Díky inovativní akumulátorové technologii, dlouhé výdrži a chytrým mobilním řešením máš své zařízení vždy po ruce, když ho potřebuješ.





NÁŘADÍ PRO KAŽDÝ ÚKOL

Náš produktový sortiment pokrývá všechny oblasti – od specializovaného ručního nářadí pro precizní práce až po odolné elektrické nářadí do náročných podmínek. Ať už potřebuješ výkon, přesnost nebo laserový dálkoměr, máme pro tebe to správné nářadí.

SÍLA SE POTKÁVÁ S LEHKOSTÍ

Čas jsou peníze. Naše nářadí poskytuje maximální výkon, přitom je intuitivní a snadno ovladatelné. Rychlá výměna příslušenství díky systému upínání X-Lock a dalším řešením, ergonomický design a inteligentní senzory – to vše ti usnadní práci.



BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

S Bosch Professional jsi nejen dobře vybaven, ale také chráněn. Naše nářadí je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko běžných zranění způsobených nárazy, popáleninami nebo elektrickým proudem, takže se můžeš plně soustředit na svou práci.

OCHRANA PŘED PRACHEM: JEDNODUŠŠÍ, NEŽ SI MYSLÍŠ

VŽDY TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PROTI PRACHU

Pro práci s co nejmenším množstvím prachu lze mnoho našich elektrických nářadí kombinovat s vhodnými vysavači a odsávacím příslušenstvím.



BITURBO
BRUSHLESS

Akumulátorové vrtací
kladivo SDS max
GBH 18V-40 C
0 601 917 100



Sada plochých
a špičatých sekáčů SDS
max RTec, 4dílná
2 607 017 368



Vysavač na mokré/
suché sání
GAS 35 M ASC
0 601 9C3 100



Akumulátorový
vysavač na mokré/
suché sání
GAS 18V-12 MC
0 601 9K2 000



EXPERT

Sada vrtáků do betonu EXPERT SDS
plus-7X
Ø 5/6/8×50/110 mm
Ø 6/8/10/12×100/165 mm
7 ks
2 608 900 195

Akumulátorové vrtací
kladivo SDS plus
GBH 18V-26 F +
GDE 18V-1
0 611 910 00G



Akumulátorová frézka na
sádrokarton
GCU 18V-30
0 601 9K8 002



4×ProCORE18V 4.0Ah +
2×ProCORE18V 8.0Ah
v L-BOXX
1 600 A02 A2T



Kufr pro elektrikáře,
37dílný
1 600 A02 NG4



VŠE PRO PROFESIONÁLNÍHO ELEKTRIKÁŘE



**Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus
GBH 18V-28 CF**
1 600 A01 2G0



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 18V-90 C**
0 601 9K6 005



**Akumulátorová úhlová bruska
GWS 18V-10**
0 601 9N9 001

**Akumulátorový vysavač
GDE 18V-12**
1 600 A00 D2R

ProCORE18V+



ProCORE18V+ 8.0Ah
1 600 A02 X00



EXPERT

**Sada vrtáků EXPERT HEX-9
MultiConstruction,
7dílná
Ø 4/5/6/6/8/10/12 mm**
2 608 902 370



EXPERT

**Řezací kotouč EXPERT
Carbide Multi Wheel
s upínáním X-LOCK**
Různé varianty
k dispozici
2 608 901 193



EXPERT

**Diamantový dělicí
kotouč EXPERT Multi
Material**
Různé varianty
k dispozici
2 608 900 661



**Kombinovaný Laser
GCL 12V-50-22 CG**
0 601 066 S02



**Čárový laser
GLL 12V-100-33 CG**
0 601 072 V00



**Laserový dálkoměr
GLM-50-25 CG**
0 601 072 U00

**Termokamera
GTC 12V-450-13**
0 601 083 900



**Detektor
D-Tect 200 C**
0 601 081 601



**Klešťový ampérmetr
GMC 600-15**
0 601 077 600



**Vidlicový multimetr
GFM 1000-15**
0 601 077 400



**Digitální multimetr
GDM 600-15**
0 601 077 300



**Zkoušečka napětí
GVT 1000-15**
0 601 077 800



**Bezkontaktní zkoušečka napětí
GVD 1000-17**
0 601 077 000

INSTALACE V HRUBÉ STAVBĚ: NOVOSTAVBA A RENOVACE

Nejdřív vysekat drážky, umístit elektroinstalační krabice a prorazit další zeď. Poté položit kabely, připojit osvětlení a nainstalovat SmartHome. S naším výkonným vybavením zvládneš veškeré stavební a renovační práce precizně a efektivně. Nebo jinými slovy: jako opravdový profesionál.

EXPERT

**Startovací set děrovky
EXPERT Tough Material
Ø 68 mm**
2 608 900 450

- Vydrží až 50krát déle než standardní Bosch děrovka v houževnatých materiálech.
- Dlouhá životnost při vyřezávání otvorů do různých materiálů díky Bosch Carbide Technology.
- Individuálně broušené zuby ze slinutého karbidu.
- K použití s rychloupínacím adaptérem Bosch Power Change Plus – pro přesnost a odolnost.



**Příklepová vrtačka
GSB 162-2 RE**
0 601 188 000



**Diamantová vrtací korunka
pro vrtání elektroinstalač-
ních krabic do železobetonu
za sucha PRO Socket Core
Cutter dry**
Ø 68 mm
2 608 599 047
Ø 82 mm
2 608 599 048



EXPERT

**Diamantový dělicí
kotouč EXPERT
Multi Material**
Ø 115 mm
2 608 900 659
Ø 125 mm
2 608 900 660



**Akumulátorová
hřebíkovačka do
betonu
GNB 18V-38**
0 601 9L7 000



**Akumulátorový vrtací
šroubovák
GSR 18V-55**
0 601 9H5 204

EXPERT

**Sada vrtáků do betonu EXPERT SDS
plus-7X**
Ø 5/6/8×50/110 mm
Ø 6/8/10/12×100/165 mm
7 ks
2 608 900 195



**Křídlový drážkovací sekáč
SDS plus**
2 608 690 007



**Sada sekáčů SDS
plus - / 40 / 20**
3 ks
2 607 019 159

BITURBO
BRUSHLESS



**Akumulátorové vrtací kladivo
s SDS plus
GBH 18V-26 F**
0 611 910 00F



**Akumulátorové stavební
světlo
GLI 1900**
0 601 446 400



**Akumulátorový vysavač
GAS 18V-12 MC**
0 601 9K2 000



BITURBO
BRUSHLESS



**Zkoušečka napětí
GVT 1000-15**
0 601 077 800



**Sada plochých
a špičatých sekáčů SDS
max Rtec, 4dílná**
2 607 017 368



**Stavební stativ
BT 300**
0 601 091 A00



**Digitální
multimetr
GDM 600-15**
0 601 077 300



**Detektor
D-Tect 200 C**
0 601 081 601



**Čárový laser
GLL 12V-100-33 CG**
0 601 072 V00



**Rádio
GPB 18V-2 SC**
0601 4A3 100

Akumulátorové vrtací kladivo s SDS max GBH 18V-40 C 0 611 917 102

- BITURBO Brushless technologie s ProCORE18V pro výkon jako u síťového nářadí a silnou úderovou energii 9,0 J.
- Snížené riziko zranění ruky a paže díky okamžitému vypnutí kladiva díky funkci KickBack Control.
- Optimální poměr výkonu a hmotnosti díky vylepšenému úderovému mechanismu a vysoce výkonnému pohonu.

Pro čisté staveniště a jako ochranu zdraví nabízíme pro všechny modely GBH kompatibilní odsávací systémy.

PRŮMYSL A BUDOVY

S produkty Bosch Professional si zajistiš to správné vybavení pro efektivní práci.



Detektor D-tect 120
0 601 081 301



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-450 HC
0 601 9K4 002



Sada průmyslových hlavíc PRO Impact, 9dílná
Ø 10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm,
délka 77
2 608 003 040



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-330 HC
0 601 9L5 000



Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-210 C
0 601 9J0 203

Uživatelské rozhraní se dvěma režimy: šrouby do plechu a šrouby do dřeva. Další režimy lze nastavit individuálně přes aplikaci Toolbox.

- Nástrojové upínání 2v1 s vnitřním šestihranem 1/4" a čtvercovým hřídelem 1/2" pro maximální flexibilitu a extrémně širokou škálu použití.
- Praktické tři rychlostní/kroučící momenty pro vynikající kontrolu výkonu.

Sada šroubovacích bitů a nástrčných klíčů PRO Impact, 36dílná
2 608 522 517



Akumulátorová pásová pila GCB 18V-127
0 601 2B7 000



Bezkontaktní zkoušečka napětí GVD 1000-17
0 601 077 000



EXPERT


Pilový kotouč EXPERT for
Stainless Steel pro akumulátorové
pily, 136 mm
2 608 644 530

**BITURBO**
BRUSHLESS**EXPERT**

Pilový kotouč EXPERT for
Aluminium pro akumulátorové
pily, 216 mm
2 608 644 543

Akumulátorová okružní pila
na železo
GKM 18V-50
0 601 6B8 002

Akumulátorová pokosová pila
GCM 18V-216 DC
0 601 B47 000

**X-LOCK****EXPERT**

Řezací kotouč na kov EXPERT
Diamond Metal Wheel X-LOCK
Ø 125 mm
2 608 900 533

EXPERT

Řezací víceúčelový
kotouč EXPERT
Carbide Multi Wheel
X-LOCK
Ø 125 mm
2 608 901 193



Laserový dálkoměr
GLM 50-27 C
0 601 072 T00



Akumulátorová úhlová
bruska
GWS 18V-10
0 601 9N9 001



Diamantová vrtačka
GDB 180 WE
0 601 189 800



Diamantová vrtací korunka
PRO Core Cutter wet pro
vrtání za mokra pro dia-
mantové vrtačky 1/4" UNC
2 608 601 740



Stojan na vrtačku
GCR 180
0 601 190 100



Akumulátorové vrtací kladivo
s SDS plus GBH 18V-26 F + GDE
18V-16
0 611 910 00G

**EXPERT**

Sada vrtáků do betonu EXPERT SDS
plus-7X
Ø 5/6/8×50/110 mm
Ø 6/8/10/12×100/165 mm
7dílná
2 608 900 195

Sada šroubovacích bitů
PRO Impact, 31dílná
2 608 521 U71



Akumulátorový
vrtací šroubovák
GSR 18V-90 C
0 601 9K6 005

OBNOVITELNÉ ENERGIE

Fotovoltaickou elektrárnu na střechu.
Wallbox na zeď. Akumulátor na půdu.
Nářadí od Bosch Professional ti zajistí
výkon, na který se můžeš spolehnout.

EXPERT

Ponorný pilový list EXPERT
Multimax AIZ 32 APTI
2 608 900 024



EXPERT

Segmentový pilový list EXPERT
Multi Material ACZ 105 ET pro
oscilační nářadí
2 608 664 208



Akumulátorový
multi-cutter
GOP 18V-34
0 601 8G2 001



Řezací kotouč PRO Multi
Construction
Ø 180 mm
2 608 602 766

BITURBO
BRUSHLESS



Akumulátorová úhlová
bruska
GWS 18V-180 P
0 601 9H6 L01



Pilový pás PRO CB 2818
BIM, 18TPI
2 608 649 000



Akumulátorová pásová
pila
GCB 18V-63
0 601 2A0 401

BITURBO
BRUSHLESS



Rádio
GPB 18V-2 SC
0 601 4A3 100



Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus
GBH 18V-34 CF
0 611 914 002



EXPERT

Vrták do betonu EXPERT SDS
plus-7X
Ø 30 x 400/450 mm
2 608 900 155



Pilový list EXPERT Multi Material S 1156 XHM
2 608 900 391

- Vyrdrží až 50krát déle než pilový list Bosch S3456XF.
- Vynikající životnost v pevných stavebních materiálech.
- Vynikající životnost díky Bosch Carbide Technology.
- Zkosená špička se dostane lépe na těžko přístupná místa.



Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI C
0 601 6A5 002

- Komfortní design a nízké vibrace pro příjemnější práci.
- Výkonný motor umožňuje rychlý postup práce při řezání.
- Beztoolový systém Bosch SDS zajišťuje rychlou a snadnou výměnu pilového listu.



Termokamera GTC 12V-450-13
0 601 083 900



Kombinovaná sada nářadí, opasek 93 včetně tašky a držáku
1 600 A02 65P



Vyhříváná bunda GHJ 12+18V XA
0 618 800 0 ..
Velikost S ..DX
Velikost M ..DY
Velikost L ..DZ
Velikost XL ..E0
Velikost XXL ..E1
Velikost XXXL ..E2



VDE nástrojová sada 7dílná
1 600 A02 NG3



Digitální multimetr GDM 600-15
0 601 077 300



Startovací sada 2XPC18V+8.0+GAL18V160L
1 600 A02 X03

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Kdo se stará o maximální bezpečnost, potřebuje vybavení, na které se může kdykoli spolehnout.



EXPERT

Sada víceúčelových vrtáků
EXPERT Multi
Construction, 7dílná
Ø 4/5/6/8/10/12 mm
2 608 902 370



Termokamera
GTC 600C
0 601 083 500



Detektor
D-Tect 120
0 601 081 301



Laserový dálkoměr
GLM 50-25 CG
0 601 072 U01



Řezací kotouče PRO
Stainless Steel and
Metal, 10 ks
Ø 125×1,0×22,23 mm
2 608 619 267

XLOCK



Zkoušečka napětí
GVT 1000-15
0 601 077 800



Akumulátorový vrtací
šroubovák
GSR 18V-90 FC
0 601 9K6 202



Akumulátorová úhlová
bruska
GWS 18V-8
0 601 9N9 001



Rádio
GPB 18V-2 SC
0601 4A3 100



Akumulátorové stavební
svítidlo
GLI 1900
0 601 446 400

Akumulátorová úhlová bruska

GWS 12V-76

0 601 9F2 00B

- Extrémně kompaktní a ergonomické pro rychlé řezání na pracovišti, praktické pro různé řezací aplikace.
- Výkonný bezuhlíkový motor umožňuje rychlý postup práce a vysokou produktivitu.
- Extrémně všestranné pro zpracování různých materiálů.



EXPERT

Řezací víceúčelový
kotouč EXPERT Carbide
Multi Wheel
Ø 76 mm x 10 mm
2 608 901 196



INSTALACE ROZVADĚČŮ

Skuteční profesionálové vědí: jen s precizností dosáhnete dokonalého výsledku. A samozřejmě s tím správným vybavením. Další důvod, proč při elektrických instalacích používat Bosch Professional.



Akumulátorové hydraulické
nůžky
GKH 18V-50
0 601 9P0 000



Akumulátorový vysavač
GAS 18V-10 L
0 601 9C6 302



HSS stupňovitý vrták
s šestihlannou stopkou
Ø M10 - M40
2 608 587 427



EXPERT

Sada děrovek EXPERT Sheet Metal, průměr 22/25/32 mm, včetně upínacího adaptéru Power Change Plus a dvou středících vrtáků
2 608 900 502



Akumulátorový vrtací
šroubovák
GSR 18V-110 C
0 601 9G0 10B



Akumulátorové svítidlo
GLI 18V-800
0 601 443 600



Sada Pick and Click HSS
vrtáků do kovu a šroubovacích
bitů PRO Impact Metal set,
35dílná
2 608 521 U80



Zkoušečka napětí
GVT 1000-15
0 601 077 800



Akumulátorová
nýtovací pistole
GRG 18V-16 C
0 601 9K5 001



Digitální
multimetr
GDM 600-15
0 601 077 300



Termokamera
GTC 12V-450-13
0 601 083 900



Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-35 FC + GFA 12-B;
GFA 12-X; GFA 12-W; GFA 12-E
0 601 9H3 000



VDE sada kleští
4dílná
1 600 A02 NG1



**Akumulátorový
hydraulický děrovač
GLH 18V-60**
0 601 9P0 200



**Akumulátorová
horkovzdušná pistole
GHG 18V-50**
0 601 2A6 501



**Akumulátorové hydraulické lisovací
kleště
GPH 18V-60**
0 601 9P0 100

- Spolehlivé hydraulické krimpování s kontrolou kvality pomocí vizuální zpětné vazby od stavové LED.
- Přesné sledování tlaku pomocí elektronického tlakového senzoru.
- Dlouhá životnost s vynikajícím intervalem údržby 20 000 krimpovacích cyklů.



**Startovací sada
2x ProCORE 18V 4.0Ah + GAL 18V-40**
1 600 A01 BA3

STEJNĚ TAK ODOLNÉ, JAKO PŘESNÉ

GPL 3 G
GPL 5 G



Bodový laser

GTC 600 C
GTC 12V-450-13



Termokamera



GVD 1000-17
GDM 600-15
GVT 1000-15
GMC 600-15
GFM 1000-15

Měřicí přístroje

GCL 12V-50-22 CG
GLL 12V-100-33 CG
GLL 20-22 G



Čárový a kombinovaný laser



GLM 50-22
GLM 50-25 G
GLM 50-27 C
GLM 50-27 CG

Laserový dálkoměr



ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

Extrémní podmínky na stavbě nejsou pro naše měřicí přístroje problém. Jsou totiž tak odolní, že bez problémů přežijí pády i drsné podmínky.

OCHRANA PROTI VODĚ A PRACHU

Naše měřicí přístroje jsou chráněny proti stříkající vodě a prachu a mohou být použity za každého počasí, jak uvnitř, tak venku.

OHROMUJÍCÍ PŘESNOST

Naše měřicí přístroje nejsou pouze vysoce odolné, ale také naprosto přesné. To zajišťujeme jednak našimi vysokovýkonnými senzory, ale i funkční zkouškou všech měřicích přístrojů na konci výrobního procesu.

TEST PÁDEM

Při našem testu pádem jsou přístroje z různých výšek a v různých polohách shazovány na tvrdý betonový povrch.

OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A PRACHU

Všechny měřicí přístroje mají minimálně stupeň ochrany IP54, což znamená, že jsou chráněna proti škodlivému množství prachu a proti stříkající vodě ze všech stran.

TEST TEPLOTY

Naše přístroje mají správně a přesně fungovat i za extrémních podmínek. Při testech v klimatické komoře jsou proto příslušná zařízení na několik hodin uzavřena při nízkých teplotách i velmi vysokých teplotách.

TEST VIBRACÍ

Pro ověření vlivu vibrací na měřicí přístroje provádíme test vibrací. Zařízení jsou upevněna v různých směrech na vibrační desku a po dobu dvou hodin jsou otřásána.



VŠECHNY INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ



MeasureOn je tvoje aplikace pro snadnou dokumentaci půdorysů, naměřených hodnot, snímků a poznámek na pracovišti.

ZVYŠ SVOU EFEKTIVITU.

S MeasureOn ušetříš čas při měření, dokumentaci a výpočtu množství. Využiješ vysoké úrovně flexibility a zpracovávej svá data kdekoli a na všech zařízeních – na staveništi, v kanceláři, na cestách i doma.

- **Bezchybný přenos měření:** Tvé naměřené hodnoty jsou jednoduše přeneseny pomocí Bluetooth® do aplikace – bez chyb, s intuitivním ovládaním a kdykoli k dispozici.
- **Sdílení nákrešů:** Ušetří čas pohodlným exportem rozměrů, pracovních prostorů nebo jednotlivých prvků – sdílej je přímo s kolegy, obchodními partnery a zákazníky.
- **Optimalizovaný pracovní postup:** Po vytvoření půdorysu a vložení měřených hodnot MeasureOn automaticky vypočítá plochu podlahy i stěn a obvod místnosti.
- **Napříč všemi zařízeními:** Synchronizuješ-li svá data přes MeasureOn Cloud, jsou bezpečně uložena a k dispozici kdykoli a kdekoli na všech tvých zařízeních.

JAK TO FUNGUJE?

1.



Stáhni si aplikaci MeasureOn

2.



Zakresli půdorysy, přidávej fotografie a poznámky

3.



Přenes naměřené hodnoty

4.



Sdílej a exportuj data

APLIKACE MeasureOn – VHODNÝ LASEROVÝ DÁLKOMĚR

GLM 50-27 CG
0 601 072 U00

GLM 150-27 C
0 601 072 Z00

GLM 50-27 C
0 601 072 T00

GLM 100-25 C
0 601 072 Y00

Více informací
o aplikaci MeasureOn:

[bosch-pro.link/
MeasureOn](https://bosch-pro.link/MeasureOn)



KVALITA BOSCH PROFESSIONAL. TAK, JAK TO ZNÁŠ.



Elektrické zkoušečky, na které se můžeš spolehnout.

Elektrikářské práce vyžadují ty nejspolehlivější přístroje. Proto jsme vyvinuli naše elektrické zkoušečky, které jsou odolné vůči vodě, prachu a nárazu, a tím zajišťují přesnost a bezpečnost za jakýchkoli podmínek.



**BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠEČKA
NAPĚTÍ**

GVD 1000-17

0 601 077 000



**DIGITÁLNÍ MULTIMETR
GDM 600-15**

0 601 077 300



**ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ
GVT 1000-15**

0 601 077 800



**KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR
GMC 600-15**

0 601 077 600



**VIDLICOVÝ MULTIMETR
GFM 1000-15**

0 601 077 400

GVD 1000-17 Professional

Robustní bezkontaktní zkoušečka
napětí pro vyšší bezpečnost

PROČ PŘÁVĚ ONA?

01

Robustní konstrukce s krytím IP67 pro výjimečnou ochranu proti prachu a vodě na nejnáročnějších pracovištích

02

Dvojitý rozsah napětí od 24 V do 1000 V AC nebo od 90 V do 1000 V AC pro všestranné použití

03

Spolehlivý výkon s automatickým autotestem před každým použitím

POUŽITÍ



CÍLOVÉ PRÁCE: Elektrikář | HVAC/instalatér | Správce objektů

DVOJÍ ROZSAH NAPĚTÍ
pro všestranné použití
s dvěma úrovněmi citlivosti

**MULTISENZORICKÁ
INDIKACE NAPĚTÍ**
vizuální, zvukové a vibrační
funkce pro rychlé a přesné
vyhodnocení elektrických
podmínek

**ROBUSTNÍ A ODOLNÁ
KONSTRUKCE**
odolá i těm nejnáročnějším
pracovištím



**STABILNÍ SPONA
NA OPASEK**
pro větší pohodlí

PRŮBĚŽNÝ AUTOTEST
pro spolehlivější výkon

POGUMOVÁNÍ
pro stabilní uchopení
a bezpečnou manipulaci

VESTAVĚNÁ SVÍTILNA
pro zhoršené světelné
podmínky

Technické údaje

Napětí (AC)	90–1000 V AC / 24–1000 V AC
Rozsah frekvencí	50 / 60 Hz
Kategorie měření	CAT IV 1000 V
Zdroj napájení	2 × 1,5V LR03 (AAA)
Stupeň ochrany	IP67

Jednotky

GDM 600-15 Professional

Efektivní multimetr s invertním displejem a funkcí True RMS

PROČ PŘÁVĚ ON?

01

Zvládne náročná pracoviště díky stupni krytí IP65, který zaručuje odolnost a nárazuvzdornost

02

Všestranná měření: frekvence, kontinuita, odpor a kapacita se záznamem Min/Max/Průměr

03

Kompaktní konstrukce pro použití jednou rukou, navíc stojánek a magnetický držák pro zavěšení (MH 1 Professional) pro snadnější obsluhu

POUŽITÍ



CÍLOVÉ PRÁCE: Elektrikář | HVAC/instalatér | Správce objektů



Technické údaje

Napětí (AC/DC)	600 V
Proud (AC/DC)	10 A
Kategorie měření	CAT III 600 V
Zdroj napájení	2 × 1,5V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A
Stupeň ochrany	IP65

Jednotky

Napětí (AC/DC)	600 V
Proud (AC/DC)	10 A
Kategorie měření	CAT III 600 V
Zdroj napájení	2 × 1,5V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A
Stupeň ochrany	IP65

GVT 1000-15 Professional

Robustní zkoušečka napětí pro vyšší bezpečnost a efektivitu

PROČ PRÁVĚ ONA?

01

Vyrobena pro náročná pracoviště s krytím IP65, stabilním připojením kabelu k nářadí a odolností proti nárazu

02

Testování napětí až do 1000 V AC/DC s vizuálními, zvukovými a vibračními výstrahami

03

Navrženo v souladu s normou IEC EN 61243-3:2014 pro potvrzení absence napětí i při vybitých bateriích

POUŽITÍ



CÍLOVÉ PRÁCE: Elektrikář | HVAC/instalatér | Správce objektů

PRŮBĚŽNÝ AUTOTEST
zvýšení bezpečnosti kontrolou měřících hrotů zkoušečky

TEST KONTINUITY
pro kontrolu nepřerušení kabelů

POGUMOVÁNÍ
pro stabilní uchopení a bezpečné ovládání


TLAČÍTKA RCD / AKTIVACE ZÁTĚŽE
pro spolehlivou kontrolu proudových chráničů

ROBUSTNÍ A ODOVNÁ KONSTRUKCE
odolá i těm nejnáročnějším pracovištím

VESTAVĚNÁ SVÍTLILNA
pro zhoršené světelné podmínky

ROBUSTNÍ OCHRANA HROTU A ÚLOŽNÉ POUZDRO
pro větší pohodlí

DĚLKA KABELU
125 cm pro optimální práci, např. ve větších rozvaděčích



Technické údaje

Napětí (AC/DC)

Kategorie měření

Zdroj napájení

Stupeň ochrany

Jednotky

1000 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

2 × 1,5V LR03 (AAA)

IP65

GMC 600-15 Professional

Efektivní a robustní klešťový ampérmetr True RMS s invertním LCD displejem pro snadnou čitelnost displeje

PROČ PŘÁVĚ ON?

01

Vyrobeno pro náročná pracoviště s krytím IP54 a odolností proti nárazu

02

Měření střídavého proudu až do 600 A a napětí až do 600 V AC/DC

03

Kompaktní design umožňuje snadné ovládání jednou rukou a pohodlí hands-free s kompatibilním řešením zavěšení na magnetický držák (MH 1 Professional)

POUŽITÍ



CÍLOVÉ PRÁCE: Elektrikář | HVAC/instalatér | Správce objektů

ROBUSTNÍ A ODOLNÁ KONSTRUKCE
odolá i těm nejnáročnějším pracovištím

POGUMOVÁNÍ
pro stabilní uchopení a bezpečné ovládání

INVERTNÍ LCD DISPLEJ
s vysokým kontrastem černé a bílé a velkým písmem pro lepší čitelnost

KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR TRUE RMS
poskytuje přesné údaje



KLEŠTĚ
na neinvazivní měření: bez nutnosti rozpojovat obvody pro bezpečné a rychlé měření

OCHRANA PROTI PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ
zabraňuje provozu a izoluje kontakty baterie, když je bateriový prostor otevřený, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem

DUÁLNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ
s bateriemi 2x 1,5 V LR06 (AA) nebo akumulátorem BA 3,7 V 1,0 Ah Professional pro vyšší flexibilitu

Technické údaje

Napětí (AC/DC)	600 V
Proud (AC)	600 A
Kategorie měření	CAT IV 300 V CAT III 600 V
Zdroj napájení	2 × 1,5V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah
Stupeň ochrany	IP54

GFM 1000-15 Professional

Spolehlivý a robustní vidlicový multimetr True RMS s invertním LCD displejem pro rychlou kontrolu střídavého proudu

PROČ PRÁVĚ ON?

01

Zvýšená odolnost s krytím IP54 a ergonomický design pro náročná pracoviště

02

Měří až 200 A AC s otevřenou vidlicí pro rychlejší práci

03

Kompaktní design s kompatibilním magnetickým držákem (MH 1 Professional) pro práci ve stísněných prostorech

POUŽITÍ



CÍLOVÉ PRÁCE: Elektrikář | HVAC/instalatér | Správce objektů

ROBUSTNÍ A ODOLNÁ KONSTRUKCE
odolá i těm nejnáročnějším pracovištím

POGUMOVÁNÍ
pro stabilní uchopení a bezpečné ovládání

INVERTNÍ LCD DISPLEJ
s vysokým kontrastem černé a bílé a velkým písmem pro lepší čitelnost

VIDLICOVÝ MULTIMETR TRUE RMS
poskytuje přesné údaje

KOMPAKTNÍ VELIKOST VIDLICE (16 MM)
umožňuje práci ve stísněných prostorech

SVÍTILNA
pro pohodlnou práci při zhoršených světelných podmínkách

OCHRANA PROTI PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ
zabraňuje provozu a izoluje kontakty baterie, když je bateriový prostor otevřený, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem

DUÁLNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ
s bateriemi 2x1,5 V LR06 (AA) nebo akumulátorem BA 3,7 V 1,0 Ah Professional pro vyšší flexibilitu



Technické údaje

Napětí (AC/DC)	1000 V
Proud (AC)	200 A
Kategorie měření	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Zdroj napájení	2 × 1,5V LR06 (AA) BA 3,7V 1,0Ah A
Stupeň ochrany	IP54

HLAVNÍ PŘEDNOSTI MĚŘICÍ TECHNIKY



ČÁROVÝ LASER GCL 12V-50-22 CG

0 601 063 W00
v kartonu

- Bezstarostná práce díky ochraně proti prachu a vodě podle IP65 a robustnímu gumovému pouzdru
- Ušetří čas a zvýší přesnost s aplikací Levelling Remote pro ovládání laserových paprsků na dálku
- Žádné prostoje s Dual Zdroj napájení díky přepínání mezi 12V Li-Ion akumulátorem a AA alkalickými bateriemi



TERMOKAMERA GTC 12V-450-13

0 601 083 900
v L-BOXX

- Vizualizace teplotních rozdílů ve vysoké obrazové kvalitě jedním kliknutím
- Rychlý start, integrovaný laser, pracovní světlo a vizuální kamera pro snadné ovládání
- Robustní, kompaktní design s ochranou IP54 a odolností proti pádu až do výšky 2 m



DETEKTOR D-Tect 120

0 601 081 301
v L-BOXX

- Bodové měření umožňuje přesnou detekci na úzkých površích
- Lokalizace středu nabízí vizuální pomůcku pro jasnou identifikaci přesné polohy středu objektu
- Duální zdroj napájení umožňuje použití s akumulátorem 12 V Li-ion nebo běžnými alkalickými bateriemi



RUČNÍ NÁŘADÍ VDE BOSCH PROFESSIONAL


**IZOLOVANÉ, PRAKTICKÉ,
SPOLEHLIVÉ**



20 LET ZÁRUKA

Po registraci v PRO360.com

Více informací o PRO360
a prodloužení záruky:
pro360.com



Sada šroubováků VDE SL/PH

Rozsah
dodávky

7 ks

SL 2,5; SL 3,5; SL 5,5; SL 6,5;
PH1; PH2; jednopólová zkoušečka
fází SL3 včetně poloviční vložky
pro L-BOXX

Obj. č.

1 600 A02 NF7



Sada šroubováků VDE TX

Rozsah
dodávky

7 ks

TX10; TX15; TX20; TX25; TX30;
TX40; jednopólová zkoušečka fází
SL3 včetně poloviční vložky pro
L-BOXX

Obj. č.

1 600 A02 NF8



Smíšená sada ručního nářadí VDE

Rozsah
dodávky

5 ks

Šroubovák (SL 3,5; SL 6,5; PH2);
dlouhé kleště, boční štípací
kleště včetně poloviční vložky pro
L-BOXX

Obj. č.

1 600 A02 NG2



Smíšená sada ručního nářadí VDE


Rozsah
dodávky

7 ks

Odizolovací nůž, šroubovák (SL
3,5; SL 6,5; PH1); jednopólová
zkoušečka fází; rovné kleště;
boční štípací kleště včetně
poloviční vložky pro L-BOXX

Obj. č.

1 600 A02 NG3



Sada kleští VDE

Rozsah
dodávky

3 ks

Kombinované kleště; boční štípací
kleště; kleště s dlouhými čelistmi
včetně poloviční vložky pro L-BOXX

Obj. č.

1 600 A02 NG0



Sada kleští VDE

Rozsah
dodávky

4 ks

Kombinované kleště; boční
štípací kleště; kleště s dlouhými
čelistmi; univerzální odizolovací
kleště včetně poloviční vložky pro
L-BOXX


Obj. č.

1 600 A02 NG1



Kombinované kleště VDE

Délka	Objednáací číslo
180 mm	1 600 A02 NE1




Boční štípací kleště VDE

Délka	Objednáací číslo
160 mm	1 600 A02 ND9
200 mm (vysoká páka)	1 600 A02 NE2



Kleště s dlouhými čelistmi VDE

Typ	Délka	Objednáací číslo
Rovné	200 mm	1 600 A02 NE3
Zahnuté (40°)	200 mm	1 600 A02 NE4



Instalační kleště VDE

Délka	Objednáací číslo
250 mm	1 600 A02 NE5



Krimpovací kleště VDE

Délka	Objednáací číslo
180 mm	1 600 A02 NE6



Univerzální odizolovací kleště VDE

Délka	Objednáací číslo
160 mm	1 600 A02 NE7



Nůžky na kabely VDE

Délka	Objednáací číslo
205 mm	1 600 A02 NF4



Nůž na kabely VDE

Délka čepele	Objednáací číslo
51,6 mm	1 600 A02 NF5



Odizolovací nůž VDE

Délka čepele	Objednáací číslo
51,5 mm	1 600 A02 NF6



RUČNÍ NÁŘADÍ VDE




Nezbytnost pro elektrikáře

- Izolované ruční nářadí s certifikací VDE pro elektroinstalatéry
- Testováno do 10 000 V a certifikováno VDE do 1 000 V podle DIN EN/IEC 60900
- Elektrické nářadí, příslušenství a ruční nářadí z jednoho zdroje



Šroubováky VDE

Profil	Velikost	Délka dřívku	Objednací číslo
PH	1	100 mm	1 600 A02 NB8
	2	125 mm	1 600 A02 NB9
SL	2,5	75 mm	1 600 A02 NC0
	3,5	75 mm	1 600 A02 NC1
	4,5	100 mm	1 600 A02 NC2
	5,5	100 mm	1 600 A02 NC3
	6,5	125 mm	1 600 A02 NC4
	6,5	125 mm	1 600 A02 NC4
TX	10	75 mm	1 600 A02 NC5
	15	75 mm	1 600 A02 NC6
	20	100 mm	1 600 A02 NC7
	25	100 mm	1 600 A02 NC8
	30	125 mm	1 600 A02 NC9
	40	125 mm	1 600 A02 ND0
PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND1
	2	125 mm	1 600 A02 ND2
	3	125 mm	1 600 A02 ND3
SL/PH	1	100 mm	1 600 A02 ND4
	2	125 mm	1 600 A02 ND5
SL/PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND6
	2	125 mm	1 600 A02 ND7



Jednopolová fázová zkoušečka

Certifikovaná podle DIN VDE 0680-6

Profil	Velikost	Rozsah detekce napětí	Objednací číslo
SL	3	120–250 V AC	1 600 A02 ND8



Klíč VDE

Velikost	Poloha čelistí	Objednací číslo
8 mm	15°	1 600 A02 NE9
10 mm	15°	1 600 A02 NF0
13 mm	15°	1 600 A02 NF1
17 mm	15°	1 600 A02 NF2



Sada klíčů VDE

Popis	Obsah	Objednací číslo
4 ks	8; 10; 13; 17 mm vč. praktické plátěné tašky	1 600 A02 NE8




Sada nástrčných klíčů VDE

Popis	Obsah	Délka dřívku	Objednací číslo
6 ks	7; 8; 10; 12; 13; 14 mm vč. poloviční vločky L-BOXX	125 mm	1 600 A02 NF3



Všechny sady jsou
dodávány s vložkou
pro L-BXXX a lze je tedy
individuálně přizpůsobit tvým
potřebám.



Smíšená sada šroubováků VDE

Rozsah
dodávky

14 ks

SL 2,5; SL 3,5; SL 5,5; SL 6,5;
PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL/PZ2;
TX10; TX15; TX20; jednopólová
fázová zkoušečka včetně vložky
pro L-BXXX

Obj. č.

1 600 A02 NF9



Smíšená sada ručního nářadí

Rozsah
dodávky

13 ks

v poloviční vložce

Obj. č.

1 600 A02 7M3



KUFŘÍK PRO ELEKTRIKÁŘE

Vše, co elektrikář potřebuje
v jednom L-BXXXu

Rozsah
dodávky

37 ks

Obj. č.

1 600 A02 NG4

- Šroubovák VDE
SL2.5; SL3.5; SL4.5; SL5.5;
SL6.5; PH1; PH2; PZ2; TX15;
TX20, TX25)
- Jednopólová fázová zkoušečka
- Boční štípací kleště VDE
- Kombinované kleště VDE
- Kleště s dlouhými čelistmi VDE
- Univerzální odizolovací kleště
VDE

- Krimpovací kleště VDE
- Instalátorské kleště VDE
- Nůž na kabely VDE
- Nůžky na kabely VDE
- Stranový klíč VDE
(8/ 10/ 13/ 17 mm)
- Univerzální výsuvný nůž
na koberce včetně 10
náhradních čepelí

- Zámečnické kladivo
- Magnetická vodováha 25 cm
- Klíč na vnitřní šestihrany 9 ks
- L-BXXX 136

PROČ PROFESIONÁLOVÉ MILUJÍ L-BOXX

Objev L-BOXX: uskladňuj své nářadí chytře. L-BOXX ti nabízí nejen uskladnění nářadí, ale také snadnou mobilitu. Snadno se přenáší a stohuje – jednoduše ideální na cesty.

**KOMPATIBILNÍ
SE SORTIMO**



**STABILNÍ
A ODOLNÝ**



SNADNÉ TŘÍDĚNÍ



**VYBAVEN PRO
KAŽDOU NOUZOVOU
SITUACI**



**JEDNODUŠE
STOHOVATELNÉ, TAKÉ
POMOCÍ PROCLICK**

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI



L-BOXX

102 mm – 1 600 A01 2FZ
136 mm – 1 600 A01 2G0
238 mm – 1 600 A01 2G2
374 mm – 1 600 A01 2G3



XL-BOXX

1 600 A02 59V



i-BOXX

53 mm – 1 600 A00 1RV
72 mm – 1 600 A00 1RW



LS-BOXX

306 mm – 1 600 A00 1RU



LS-BOXX

170 mm – 1 600 A00 222
272 mm – 1 600 A00 223



i-BOXX police

3 × regály + víko
1 600 A00 1SF

i-BOXX regál

i-BOXX víko regálu
1 600 A00 1SE
i-BOXX aktivní regál
1 600 A01 6ND



L-Case Spojovací páka

1 600 A02 5A3



L-Case

stohovatelné na L-BOXX,
ale nelze je připevnit



L-BOXX Mini

pro i-BOXX 72 mm
1 600 A00 7SF



L-BOXX 102 + Vložky

13 pcs set – 1 600 A01 6NA
12 pcs set – 1 600 A01 6NB
6 pcs set – 1 600 A01 6NC



i-BOXX + Vložky

53 mm – 1 600 A00 1S7
72 mm – 1 600 A00 1S8



Vložky pro i-BOXX

53 mm – 1 600 A00 1S5
72 mm – 1 600 A00 1S6



Zásuvka

72 mm – 1 600 A00 1SD
92 mm – 1 600 A00 1RX
pouze pro LS-BOXX



Sada ručního nářadí

0 615 990 N2R



Pěnová vložka do XL-BOXX

1 600 A02 59Y
102 mm – 1 600 A00 1S0
136 mm – 1 600 A00 1S1

Další vložky s ručním nářadím najdeš na stranách 25/26.


NOVĚ!




L-BOXX Micro
1 600 A02 5A2



Vložka s víkem pro XL-BOXX
1 600 A02 59W



Sada pěnových podložek, 5 ks
1 600 A02 5A1



Sada příček
XL-BOXX
1 600 A02 59X



ProClick Sada nářadí
Opasek 93,
1× GWT 2, 1× GWT 4,
2× držák ProClick
1 600 A02 65P



Skládací rudl
Aluminium Caddy
1 600 A00 1SA
pouze pro L-BOXX
a XL-BOXX



Lékárnička
L-BOXX 102
1 600 A02 X2R

Více informací
o systému
Mobility Bosch





JEDEN AKUMULÁTOR NA VŠECHNO

Naše akumulátory a nabíječky jsou od roku 2008 plně kompatibilní s veškerým 18V nářadím Bosch – a s mnoha nářadím od jiných výrobců, kteří jsou členy akumulátorové aliance AMPShare.



TVOJE NÁŘADÍ TVOJE VOLBA

Kombinuj akumulátorové nářadí, akumulátory a nabíječky podle svých potřeb. Každé nářadí je k dispozici také jako sada s akumulátorem a nabíječkou.

AMPSHARE AKUMULÁTOROVÁ ALIANCE

Akumulátory a nabíječky Bosch Professional 18V jsou kompatibilní i s nářadím jiných značek v rámci akumulátorové aliance více značek AMPShare.



Powered by



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

JEDEN SYSTÉM, NEOMEZENÉ MOŽNOSTÍ

Výhody profesionálního 18V systému: kompatibilita s veškerým nářadím a akumulátory Bosch Professional od roku 2008. Výkon až 2 000 W s naším vysoce výkonným akumulátorovým nářadím BITURBO. Akumulátorová aliance AMPShare – použití mnoha nářadí jiných profesionálních značek se stejným 18V akumulátorem.



ŠPIČKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE

Díky delší životnosti a delší době provozu vydrží naše akumulátory jakýkoli test odolnosti. A díky nejrychlejší nabíjecí technologii na světě jsou rychle nabitá a připravená k dalšímu použití*.

* GAL 18V-160 C Professional: 9 minut pro dosažení 50 % nabití akumulátoru ProCORE18V s kapacitou 4,0 Ah (v režimu Power Boost). Stav 2022.

VÝKON KABELOVÉHO NÁŘADÍ

Profesionální 18V systém zahrnuje naše vysoce výkonné akumulátorové nářadí BITURBO, které s jedním akumulátorem ProCORE18V (≥ 5,5 Ah) dosahuje výkonu až 2 000 W.

Další informace
o profesionálním
18V systému



SÍLA KABELOVÉHO NÁŘADÍ – POUZE S JEDNÍM 18V AKUMULÁTOREM

PRO CORE18V+

ZAŽIJ NOVOU ÚROVEŇ VÝKONU

Nejnovější generace vysoce výkonných akumulátorů je tady. Díky technologii bezpáskových článků poskytuje ProCORE18V+ 8,0Ah tvému nářadí BITURBO delší dobu provozu a vyšší výkon než ProCORE18V 8,0Ah, takže se v budoucnu můžeš ještě snadněji vypořádat s náročnými úkoly.



ProCORE18V+ 8.0Ah
Professional
1 600 A02 X00

EXTRÉMNĚ KOMPAKTNÍ

Pila BITURBO GKT 18V-52 GC Professional

Díky své mimořádně kompaktní konstrukci potřebuje tato ponorná pila BITURBO pouze 10 mm mezi řeznou hranou a stěnou, což zaručuje mimořádnou přesnost.



SILNĚJŠÍ NEŽ S KABELEM

Úhlová bruska BITURBO GWX 18V-15 SC Professional¹

Tato úhlová bruska BITURBO překonává své kabelové předchůdce a je vybavena systémem X-LOCK, který umožňuje výměnu příslušenství během jediné sekundy bez použití nástrojů.

¹ Kabelová GWS 13-125 CIE vs. akumulátorová GWX 18-15 SC včetně ProCORE18V 8,0Ah.
² K datu: únor 2021. Srovnání provedla společnost DEKRA Testing and Certification GmbH (zkušební protokol 342158900) jménem společnosti Robert Bosch Power Tools GmbH. Měkký točivý moment podle normy ISO 5393:2017.
³ K únoru 2020. 5,8 joulu energie úderu podle metody EPTA 05:2016.
⁴ K datu: únor 2020. 25 mm otvor v betonu C30/37 s ProCORE18V 8,0Ah. Testováno společností DEKRA Testing and Certification GmbH (zkušební protokol 3414140.05) jménem společnosti Bosch Power Tools GmbH.

BITURBO

BRUSHLESS



- **Vysoce výkonný bezuhlíkový motor:** díky použití nejsilnějších komerčně dostupných magnetů na světě, může motor plně využít potenciál akumulátorů ProCORE18V – až 2 000 W výkonu při použití kabelu.
- **Pohodlí na prvním místě:** vynikající poměr výkonu a hmotnosti a ergonomický design ti umožní jednodušeji ovládat extrémní výkon nářadí BITURBO.
- **Vysoká ochrana uživatele:** nářadí BITURBO je vybaveno inteligentními funkcemi, které snižují riziko poranění a poskytují ti maximální kontrolu, např. Kick-Back Control, Drop Control, Vibration Control.

Pro maximalizaci výkonu nářadí BITURBO by měly být použity akumulátory ProCORE18V 5,5Ah, 8,0Ah nebo 12,0Ah.

Pro **CORE** 18V



NEJSILNĚJŠÍ NA SVĚTĚ

Vrtací šroubovák BITURBO GSR/GSB 18V-150 C Professional²

S maximálním točivým momentem 150 Nm a množstvím funkcí je nejen nejvýkonnějším 18V akumulátorovým vrtacím šroubovákem na trhu, ale možná také nejinteligentnějším.



NEJMOCNĚJŠÍ NA SVĚTĚ

Vrtací kladivo BITURBO GBH 18V-34 CF Professional^{3, 4}

Nejsilnější vrtací kladivo SDS plus ve své třídě se díky systému Vibration Control snáze vyrovná s energií úderu 5,8 J.



Powered by



BOSCH

**Spousta značek.
Spousta nářadí.**

JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

AMPSHARE je akumulátorový systém zastřešující více značek pro profesionály z oblasti řemesla a průmyslu. S pouhým jedním sdíleným akumulátorovým systémem můžeš flexibilně přecházet mezi různým profesionálním nářadím a značkami – a to bez jakýchkoli zádrhelů. S více než 80 miliony prodaných akumulátorů a rychle rostoucí aliancí představuje AMPSHARE 18V akumulátorový systém, na kterém můžeš stavět.



Pro více informací navštiv
ampshare.com



SERVISNÍ SLUŽBY

ONLINE SERVIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Hledáš originální náhradní díly Bosch pro své elektrické nářadí? Vhodné díly, náhradní akumulátory a nabíječky najdeš v obchodě s náhradními díly. Objednej si originální náhradní díly do 14 hodin a obvykle je obdržíš následující pracovní den.



SNADNÝ VÝBĚR

Rozložené nákresy ti pomohou přesně určit správný díl. Jedním kliknutím jej přidáš do košíku.



RYCHLÉ DORUČENÍ

Vysoká dostupnost náhradních dílů v našem skladu (obvykle až 8 – 10 let po ukončení sériové výroby) zajišťuje okamžitou expedici. Díky tomu se k tobě vše dostane rychleji.



PRECIZNÍ VÝROBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Originální náhradní díly Bosch jsou vyvíjeny společně s naším elektrickým nářadím a jsou s ním dokonale sladěny – pro dlouhou životnost.

OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍHO DÍLU JE SNADNÉ



1
Vyber si
náhradní díl



2
Objednej
online



3
Zaplat



4
Doručení přímo
k tvým dveřím



Více informací o službě

ONLINE SLUŽBA OPRAVY

JE TO TAK JEDNODUCHÉ:



1
Online
formulář



2
Bezplatná služba
vyzvednutí
a doručení



3
Odhad nákladů
(v případě, že není
uplatněna záruka)



4
Oprava



5
Vrácení

SERVISNÍ SLUŽBY

Včasná údržba elektrického nářadí zabraňuje poruchám při práci a přesnost měření je nezbytná při používání laserů, měřičů vzdálenosti a nivelací. Opravy, údržbu a kalibraci si můžete objednat pomocí online objednávky oprav.



PRO360 – TVÉ DIGITÁLNÍ ŘÍDICÍ CENTRUM

Prodluž si záruku na 3 roky a využij pokročilé funkce inventáře.

Registrace nářadí



- Registrace nářadí naskenováním typového štítku



- Registrace nářadí od jiného výrobce

Pohodlná správa nářadí



- Přidání poznámek



- Přidání lokalit



- Přiřazení nářadí zaměstnancům



- Nahrávání faktur, abys měl všechny důležité dokumenty na jednom místě v případě reklamace

Rychlá identifikace nářadí



- Propojení identifikačních štítků pro identifikaci a efektivní organizaci nářadí*

*Dostupné v průběhu roku 2025



ZÍSKEJ APLIKACI!



POUZE 3 KROKY K 3 LETÉ ZÁRUCE

pro tvé nářadí, akumulátory a nabíječky Bosch Professional.



**3 ROKY
ZÁRUKA**

- 1 Stáhni si aplikaci PRO360 a přihlaš se pomocí svého SingleKey ID nebo si vytvoř uživatelský účet.
- 2 Naskenuj nářadí.
- 3 Zadej datum faktury.



Další informace o podmínkách tříleté záruky najdeš v servisní oblasti na webových stránkách Bosch Professional nebo přímo na adrese: bosch-professional.com/en/media/service_relaunch/warranty/information/3yw_agb_at_en.pdf

Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

OCHRANA UŽIVATELŮ PRO PROFESIONÁLY

Inteligentní ochrana proti zranění či dlouhodobým následkům.

Při práci s elektrickým nářadím vždy hrozí riziko zranění nebo dlouhodobých následků, například v důsledku prachu nebo vibrací. Proto v Bosch Professional vyvíjíme a vyrábíme elektrické nářadí s integrovanými funkcemi aktivní ochrany. Ty automaticky snižují riziko zranění nebo dlouhodobého poškození a poskytují optimální výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

PREVENTIVNÍ OCHRANA

Řešení, která najdeš v mnoha našich zařízeních

MENŠÍ VIBRACE

- Technologie Vibration Control zřetelně snižuje vibrace a umožňuje pracovat s menší únavou.

MÉNĚ PRACHU

- Mnoho našeho elektrického nářadí lze kombinovat s vhodnými vysavači a odsávacím příslušenstvím pro práci s nízkou prašností.

VÍCE KOMFORTU

- Díky ergonomickému designu je náročná práce mnohem pohodlnější než kdykoli předtím.
- Dokonalá rovnováha mezi výkonem a hmotností umožňuje vyváženou manipulaci s přístroji.



OCHRANA PŘED ZRANĚNÍM

Funkce, které najdete v mnoha našich zařízeních



KICKBACK CONTROL

- Zastaví zpětný ráz náradí, pokud se náradí zasekne v materiálu, a spolehlivě tak chrání před zraněním.



DROP CONTROL

- V případě pádu okamžitě vypne náradí, čímž poskytuje spolehlivou ochranu před zraněním.



PROTECTION SWITCH

- Pokud dojde k uvolnění spínače v obtížných pracovních polohách apod., náradí se okamžitě vypne.



X-BRAKE

- Zastaví kotouč rychleji než běžný brzdový systém.
- Funguje i při rušivých vnějších vlivech, jako je olej nebo prach.
- Pouze u úhlových brusek s výměnným systémem X-LOCK.

Akumulátorová příklepová vrtačka BITURBO GBH 18V-45 C
+ systémové příslušenství GDE 60



Více informací o PROtection

EXPERT

DĚROVKA EXPERT TOUGH MATERIAL

Děrovka EXPERT Tough Material je ideální pro řezání široké škály materiálů na staveništi, jako je dřevo a kov, nerezová ocel, cihly, měkké dlaždice a vyztužené plasty.



Dlouhá životnost vyžaduje neustálou ostrost. Laserově přivařené zuby ze slinutého karbidu se opotřebovávají pomaleji a zůstávají tak déle ostré. Ideální pro náročné práce na staveništi.

CARBIDE TECHNOLOGY

Hluboký řez

Patentovaná konstrukce drážky pro snadné vyjmutí odvrtaného materiálu a lepší viditelnost středícího vrtáku.



**Uvolnění děrovky během
jediné sekundy**

Upnutí a uvolnění děrovky
a středícího vrtáku
jediným cvaknutím.



Unikátní technologie svařování pro trvalé spojení mezi děrovkou a karbidovými zuby. Každý zub je přivařen laserem a šestkrát broušen, aby bylo dosaženo dokonalého tvaru řezu. Řeže otvory až do hloubky 60 mm.



Počet řezů
Příklad:
Řezání dřeva
s tvrdými
hřebíky

**Bimetalová
děrovka**
2 608 580 419
•••

2,7

EXPERT
**EXPERT Tough
Material**
2 608 900 427



137

AŽ
50x  **ŽIVOTNOST**

**PRO
DEALS**

ZÍSKEJ ODMĚNY ZA NÁKUP

Kup si nářadí Bosch Professional a získej hodnotné odměny. Prozkoumej nové nabídky každé čtyři měsíce.

Více informací a všechny skvělé nabídky najdeš na pro360.com/prodeals.



Získej své odměny v pouhých 3 krocích

1 NAKUP
PRODUKT



2 NAHRAJ
FAKTURU



3 VYBER SI
ODMĚNU



*Odměny mohou být vázány na minimální hodnotu nákupu. Příslušné minimální hodnoty nákupu pro aktuálně probíhající propagační akce naleznete na adrese www.pro360.com/prodeals. Za jeden nákup lze získat maximálně jednu odměnu. Soukromí uživatelé se mohou aktuální nabídky zúčastnit maximálně dvakrát, zatímco firemní uživatelé se mohou zúčastnit až pětkrát. Nabídky platí pouze do vyčerpání zásob. Pro každou kategorii odměn je k dispozici omezený počet odměn. Úplný přehled všech aktuálních nabídek, včetně příslušných podmínek, doby platnosti a trvání jednotlivých nabídek, nalezneš na adrese www.pro360.com/prodeals. Společnost Bosch si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit probíhající nabídky nebo prodloužit či zkrátit dobu trvání jednotlivých nabídek.