

AKČNÍ NABÍDKA

TOOL MIX Podzim 2019

naréx[®]
Professional Tools



NOVINKA

Elektrické řetězové pily

Vyberte si **DÁREK**
z akční kolekce
TOOLMIX

Více uvnitř



Akční nabídka platí od 1. 9. do 30. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob.

Kovový převod a doběhová brzda

Plnohodnotný ocelový převod pohonu řetězky pro stabilní výkon při řezu. Doběhová brzda s funkcí okamžitého zastavení pilového řetězu, zabraňující poranění obsluhy.

Olejevá nádržka

Vysokoobjemová nádobka 340 ml, uzavřená ergonomickým víčkem, které je opatřeno plastovým lankem s rozpěrkou proti ztrátě uzávěru.

Softgripové držadlo

Velmi pohodlné zadní držadlo s pogumovanou částí pro ideální úchop a dlouhodobé držení.

Flexibilní fixační systém přívodního kabelu

Řetězová pila je v zadní části držadla vybavena jednoduchým hákem pro zachycení a uvolnění prodlužovacího kabelu. Přípojný kabel je nyní zajištěn proti samovolnému vytažení.

Beznástrojové napínání řetězu

Jednoduchý systém napínání řetězu pomocí ruční křídlové upínací matice a seřizovacím kolem napínacího mechanismu.


**2 300 W**13
m/s⁻¹350
mm10 A SOFT
START**2 300 W**13
m/s⁻¹400
mm10 A SOFT
START

Bezpečnostní brzda řetězu

Mechanická brzda s rychlým zastavením řetězu nabízí v každé situaci nejvyšší bezpečnost.

**Pilový řetěz a vodící lišta
OREGON DOUBLE GUARD**

Řetěz je konstruován, aby snižoval riziko zpětného vrhu, s minimálními vibracemi a univerzálním tvarem zubu pro vysoký výkon a snadné broušení. Tvar lišty s malým rádiusem špičky napomáhá snižovat zpětný vrh proti obsluze pily.

**Výkonný a efektivní motor**

Kompaktní motor o výkonu 2 300 W s elektronikou **SoftStart** pro plynulý náběh do pracovních otáček.

**Všestranné elektrické řetězové pily
pro každodenní použití**

- Výkonný kompaktní motor 2 300 W
- Bezpečnostní brzda řetězu a doběhová brzda
- Automatické mazání řetězu
- Přehledný olejznak pro kontrolu stavu oleje v nádržce
- Omezení rozběhového proudu
- Pevný ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál
- Beznástrojová výměna řetězu



2 990 Kč
bez DPH 2 471 Kč

EPR 35-23**Technické parametry**

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon | 2 300 W |
| Otáčky motoru | 7 000 min ⁻¹ |
| Rychlost řetězu | 13 m/s |
| Řetěz | OREGON 91-PX 053X |
| Rozteč řetězu / tloušťka vodící lišty | 3/8" / 1,3 mm |
| Brzda řetězu / doběhová brzda | mechanická |
| Mazání řetězu | automatické |
| Objem olejové nádržky | 340 ml |
| Systém napínání řetězu | FastFix |
| Hmotnost (bez lišty) | 4,5 kg |
| Objednací číslo | 65 405 199 |



3 290 Kč
bez DPH 2 719 Kč

EPR 40-23**Technické parametry**

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon | 2 300 W |
| Otáčky motoru | 7 000 min ⁻¹ |
| Rychlost řetězu | 13 m/s |
| Řetěz | OREGON 91-PX 057X |
| Rozteč řetězu / tloušťka vodící lišty | 3/8" / 1,3 mm |
| Brzda řetězu / doběhová brzda | mechanická |
| Mazání řetězu | automatické |
| Objem olejové nádržky | 340 ml |
| Systém napínání řetězu | FastFix |
| Hmotnost (bez lišty) | 4,5 kg |
| Objednací číslo | 65 405 200 |

ASV 108-2

10,8 V vrtací šroubovák se silným
krouticím momentem



3 497 Kč

bez DPH **2 890 Kč**

Součást dodávky – rychloupínací sklíčidlo (65 404 351),
2x akumulátor AP 108-2,0 (65 404 349), nabíječka
AN 108 (65 404 350), přepravní kufr (65 404 342)

Obj. číslo: 65 404 347

EVP 13 H-2C

Silná příklepová vrtačka
s konstantní elektronikou



5 300 Kč

bez DPH **4 380 Kč**

Součást dodávky – zubové sklíčidlo (65 404 516), dorazová tyč
pro nastavení hloubky vrtání (66 622 322), přidavné držadlo
SOFTGRIP (65 404 720), kartonová krabice

Obj. číslo: 00 763 321

EKV 21

Lehké vrtací kladivo **SPEEDriii**



2,3
Joule



2 904 Kč

bez DPH **2 400 Kč**

Součást dodávky – přidavné držadlo SOFTGRIP (65 404 600),
hloubkový doraz (65 404 603), SDS-plus adaptér na závit
½" - 20 UNF (65 404 604), rychloupínací sklíčidlo 13 mm
(00 619 614), přepravní kufr (65 404 607)

Obj. číslo: 65 404 580

EKS 3

Instalační sekací kladivo **CVS**



4,0
Joule



4 235 Kč

bez DPH **3 500 Kč**

Součást dodávky – přidavné držadlo SOFTGRIP (65 404 602),
přepravní kufr (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 584

ESR 500

Kompaktní půlpalcový rázový utahovák



6 885 Kč

bez DPH 5 690 Kč

Součást dodávky – přechodový adaptér AD-ASR 14 (00 633 760), opasková spona (65 404 228), systainer SYS-TL 1 (65 403 693)

Obj. číslo: 65 404 193

EKK 31-QS

Montážní kombinované kladivo **QUICKSYSTEM**



4 840 Kč

bez DPH 4 000 Kč

Součást dodávky – přídatné držadlo SOFTGRIP (65 404 601), hloubkový doraz (65 404 603), upínací hlava QS-HAMMER (65 404 605), upínací hlava QS-DRILL (65 404 606), přepravní kufr (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 582

Vyberte si ke svému stroji **DÁREK!**



Sestava FAST FIX rychloupínacích svěrek RSX 300-85 DOUBLE SET



Praktická pracovní svítidla LX LED 270 s vestavěným akumulátorem



Všestranná sada bitů a mikrobitů 73-Tool Box MICRO

Sestava průmyslových vodováh VVX-DOUBLE SET v praktickém přenosném pouzdru



Elegantní sada dámského ručního nářadí LADY TOOL KIT

Více informací na str. 8 – 9

EBU 125-7Kompaktní úhlová bruska
s nízkou hmotností**NOVINKA**

Úhlová bruska

**1,7
kg****1 790 Kč**bez DPH **1 479 Kč**

Součást dodávky – přídatné držadlo (65 404 719),
klíč na upínací matici (66 619 743), upínací matice (66 591 572),
příruba (66 592 130), ochranný kryt pro broušení (65 404 340)
kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 592

EBU 125-10Obratná úhlová bruska
s univerzálním použitím**2 239 Kč**bez DPH **1 850 Kč**

Součást dodávky – přídatné držadlo (65 404 719),
klíč na upínací matici (66 619 743), upínací matice (66 591 572),
příruba (66 592 130), ochranný kryt pro broušení (65 404 966),
kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 596

EBU 125-14 CESilná a obratná úhlová bruska
s regulací otáček**5 397 Kč**bez DPH **4 460 Kč**

Součást dodávky – příruba (66 592 130), ochranný kryt
pro broušení (00 764 501), klíč na ochranný kryt, přídatné držadlo
SOFTGRIP (65 404 719), rychloupínací matice (66 614 201),
kartonová krabice

Obj. číslo: 65 403 737

EBU 230-26Silná úhlová bruska **REALPOWER**
s všestranným použitím**2 600
W****3 630 Kč**bez DPH **3 000 Kč**

Součást dodávky – přídatné držadlo (00 638 062), klíč na upínací
matici (66 619 743), upínací matice (66 591 572), příruba (66 592
130), ochranný kryt pro broušení (65 404 968), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 598

EPL 12-7 BE

Profesionální listová pila s patentovaným vedením pilového plátku



6 111 Kč

bez DPH 5 050 Kč

Součást dodávky – vložka proti třepení materiálu (65 409 995), ochranný kryt proti odlétávajícím třískám (65 404 761), odsávací adaptér (65 409 994), plastová (65 409 999) a ocelová vložka (65 409 998) vodící desky, 2x pilový plátek, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 404 742

VYS 21-01

Všestranný vysavač pro suché a mokré vysávání



4 586 Kč

bez DPH 3 790 Kč

Součást dodávky – 1x sací hadice s odnímatelnou ruční trubicí \varnothing 32 x 3,5 m (65 403 725); 2x prodlužovací trubice hliníková (00 614 654); 1x univerzální podlahová hubice (00 635 262); 1x štěrbinová hubice, délka 200 mm (00 647 545); 1x kartáčová hubice, \varnothing 75 (00 647 546); 1x polštářová hubice (00 647 547); 1x hák na kabel (65 403 877); 1x filtrační sáček textilní (65 900 596); 1x filtrační patrona PET (00 763 290); kartonová krabice

Obj. číslo: 65 403 607

Vyberte si ke svému stroji **DÁREK!**



Sestava FAST FIX rychloupínacích svěrek RSX 300-85 DOUBLE SET



Praktická pracovní svítidla LX LED 270 s vestavěným akumulátorem



Všestranná sada bitů a mikrobitů 73-Tool Box MICRO

Sestava průměrových vodováh VVX-DOUBLE SET v praktickém přenosném pouzdru



Elegantní sada dámského ručního náradí LADY TOOL KIT

Více informací na str. 8 – 9

Ke každému zakoupenému stroji z akční nabídky

TOOL MIX od nás získáte **DÁREK** dle
vlastního výběru

Sada profesionálních šroubovacích nástavců

73-Tool Box MICRO

73dílná kombinovaná sada pochromovaných bitů a mikro bitů, šroubováků a speciálních nástavců pro každodenní široké využití v běžné i precizní odborné praxi, např. IT, elektro, telekomunikace atd.

Balení obsahuje

Pro rozhraní C6.3: magnetický šroubovák s ráčnou a kloubovou hlavou, magnetický prodlužovací nástavec 125 mm, 29 ks bitů (25 mm): ⚪ F3, F4, F5, F6, F7 ⚪ PH4, PH5, PH6, PH6.5 ⚪ T9, T10, T15, T20, T25, T30 ⚪ H2.5, H3, H4, H5, H6 ⚪ PZ1, PZ2, PZ3 ⚪ SP6, SP8 ⚪ TW1, TW2, TW3 ⚪ TA2.3

Pro rozhraní C4: magnetický šroubovák s ráčnou, magnetický prodlužovací nástavec 100 mm, magnetickou ohebnou hřídel 130 mm, 38 ks mikro bitů (28 mm): ⚪ F1, F1.5, F2, F2.5, F3, F3.5, F4 ⚪ PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5 ⚪ T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 ⚪ H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 ⚪ SP2.6 ⚪ TW2 ⚪ 0.8 ⚪ 2, 2.3

Přechodový adaptér C6.3/C4

V hodnotě

999 Kč

Obj. číslo: 65 405 271



... a něco pro
dámy!



Dámské ruční nářadí

LADY TOOL KIT

Třetí generace veleúspěšného a dnes již legendárního dámského ručního nářadí. Nyní ve stylové a elegantní kabele s praktickou náplní celkem 141 ks rozličného nářadí a pomocného materiálu.

Balení obsahuje

4 šroubováky, 2 jemné šroubováky, držák bitů, 30 šroubovacích bitů C6.3, kladivo, 8 imbusových klíčů, nůžky, vysunovací nůž, vodováhu, dlouhé špičaté kleště, kombinované kleště, svinovací metr, pomocný materiál.

V hodnotě

999 Kč

Obj. číslo: 65 405 270

Průmyslové vodováhy ANTISHOCK

VVX-DOUBLE SET

Přesné průmyslové vodováhy s konstrukčními prvky ANTISHOCK

- Nárazuvzdorné kompozitní gumové koncovky
- Robustní komaxitovaný hliníkový rám 28 x 66 mm pro maximální životnost
- Precizně frézované základny s garantovanou přesností měření 0,5 mm/m
- Nerozbitné akrylové libely (45°/90°/180°) s odolností proti UV záření
- Technologie „6 LINES“ pro citlivost horizontálního měření ve sklonu 1° a 2°
- Široká pogumovaná madla pro jednoduchou a pohodlnou instalaci
- Silné průmyslové magnety (pouze VVX 600-28M ANTISHOCK)

Balení obsahuje

Magnetickou vodováhu VVX 600-28M ANTISHOCK, vodováhu VVX 1200-28 ANTISHOCK, přepravní pouzdro se stavitelným popruhem, kartonovou krabici

V hodnotě

999 Kč

Obj. číslo: 65 405 266



ULTRA lehká a odolná svítilna

LX LED 270

Duální pracovní svítilna s nejnovější technologií LED čipů (COB) o celkovém výkonu 3 W a maximálním světelném toku 270 lm (100 %) a 140 lm (50 %). Vestavěný Li-Ion akumulátor 3,7 V / 2 000 mAh disponuje dobou svícení až 6 hod (50 %) a 3 hod (100 %). Nabíjecí doba 2,5 hod. Hmotnost 204 g. Mechanická odolnost při pádu až z 2 m výšky.

Balení obsahuje

Pracovní svítilnu LX LED 270, nabíjecí adaptér AD 42-11, kartonovou krabici

V hodnotě

799 Kč

Obj. číslo: 65 405 279

Rychloupínací svěrky

RSX 300-85 DOUBLE SET

Jednoruční rychloupínací svěrky NAREX disponují pracovní délkou 300 mm, šířkou čelistí 85 mm a upínací silou až 2 000 N.

FASTFIX →

Kompaktní svěrky jsou vyrobeny z nylonu, vyztuženého skelnými vlákny, ocelovými vodicími tyčemi a jsou vybaveny čelistmi s měkkými ochrannými kryty z termoplastické gumy proti poškození povrchu materiálů.

Díky jednoduché uvolňovací mechanice lze svěrky bez použití nářadí přestavit z upínání na rozpínání.






Balení obsahuje

2 ks RSX 300-85

V hodnotě

999 Kč

Obj. číslo: 65 405 272



Úhlová bruska

EBU 125-7

Kompaktní úhlová bruska s nízkou hmotností

720 W

Ø 125 mm

4 m

1,7 kg

- Štíhlá motorová skříň s obvodem pouhých 185 mm umožňuje perfektní ovládání a snadnou manipulaci
- Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny pro pohodlnou práci i na stísněných místech
- Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení při zvyšující se teplotě nářadí
- Spínač s aretací stálého chodu
- Ochrana proti opětovnému zapnutí – zabráňuje samostatnému zapnutí přístroje po přerušení přívodu proudu
- Aretace vřetena – snadná a rychlá výměna kotouče
- Speciální navržené výměnné vzduchové filtry zajišťují ochranu před vnikem hrubých nečistot do motorového prostoru
- Polohovatelná boční rukojeť SOFTGRIP

- 👉 Nový výkonný motor 720 W
- 👉 Odpružená přídatná rukojeť
- 👉 Ochrana rotoru – XP mřížka
- 👉 Chráněné statorové vinutí



Technické parametry

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý příkon | 720 W |
| Max. Ø kotoučů | 125 mm |
| Otáčky naprázdno | 11 000 /min ¹ |
| Závit na vřetenu | M14 |
| Délka kabelu | 4 m |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| Objednávací číslo v kartonu | 65 404 592 |

1 790 Kč

bez DPH 1 479 Kč

Součást dodávky – přídatné držadlo (65 404 719), klíč na upínací matici (66 619 743), upínací matice (66 591 572), příruba (66 592 130), ochranný kryt pro broušení (65 404 340) kartonová krabice





Ergonomické svinovací metry

- Ergonomické svinovací metry NAREX jsou z pružného ABS plastu s pogumovanou úchopovou plochou a velkoplošným tlačítkem pro uvolnění aretace pásma
- Metry jsou vybaveny přesným pásmem potaženým nylonem odolným proti opotřebení, koncovým duálním ocelovým hákem pro perfektní zachycení, sponou na opasek, automatickou brzdou pásma a oboustrannou, velice přehlednou metrickou stupnicí
- Profesionální metry NAREX jsou konstruovány pro vysoké zatížení a časté používání při horizontálním nebo vertikálním měření a plně odpovídají evropské třídě přesnosti II.



Vodorovné vysunutí bez opory
ABX 3 – 1,8 m
ABX 5 – 1,9 m
ABX 8 – 2,7 m

140 Kč

bez DPH 115 Kč

ABX 3 – 3 m, obj. číslo 65 405 274

230 Kč

bez DPH 190 Kč

ABX 5 – 5 m, obj. číslo 65 405 276

370 Kč

bez DPH 305 Kč

ABX 8 – 8 m, obj. číslo 65 405 278

Velkoplošné tlačítko

Protiskluzový povrch

Dvojitý háček

Opasková spona

Oboustranný potisk

Automatická brzda
AUTO BRAKE


Šířka pásma
ABX 3 – 19 mm
ABX 5 – 22 mm
ABX 8 – 27 mm

2v1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli



- Lamelové kotouče NAREX pro broušení jsou univerzální, profesionální nástroje vhodné k všestrannému použití
- S těmito kotouči lze dosáhnout dokonalého opracování nerovnoměrných povrchů nebo hran
- Použitím zirkon korundových brusných zrn a stabilnímu nosnému kotouči z pevných skelných vláken vzniká jemná struktura povrchu
- Kotouče disponují dlouhou životností, zvýšeným **výkonem až o 30 %** a univerzální použitelností

- 👉 Perfektní řešení pro nejrůznější použití
- 👉 O **30 %** delší životnost a větší efektivita broušení
- 👉 Velmi vysoký specifický úběr materiálu
- 👉 Zvýšený počet hustě poskládaných lamel o **20 %**



| | Průměr kotouče | Zrnitost | Balení | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|--------------|------------|
| | (mm) | | (ks) | | (Kč) | (Kč) |
| LK Ø 115×22,2 27 ZA 40 | 115 | 40 | 1 | 65 405 170 | 57,00 | 69,00 |
| | | | 10 | 65 405 171 | 510,00 | 618,00 |
| LK Ø 115×22,2 27 ZA 60 | 115 | 60 | 1 | 65 405 172 | 57,00 | 69,00 |
| | | | 10 | 65 405 173 | 510,00 | 618,00 |
| LK Ø 115×22,2 27 ZA 80 | 115 | 80 | 1 | 65 405 174 | 57,00 | 69,00 |
| | | | 10 | 65 405 175 | 510,00 | 618,00 |
| LK Ø 115×22,2 27 ZA 120 | 115 | 120 | 1 | 65 405 176 | 57,00 | 69,00 |
| | | | 10 | 65 405 177 | 510,00 | 618,00 |
| LK Ø 125×22,2 27 ZA 40 | 125 | 40 | 1 | 65 405 178 | 66,00 | 80,00 |
| | | | 10 | 65 405 179 | 590,00 | 714,00 |
| LK Ø 125×22,2 27 ZA 60 | 125 | 60 | 1 | 65 405 180 | 66,00 | 80,00 |
| | | | 10 | 65 405 181 | 590,00 | 714,00 |
| LK Ø 125×22,2 27 ZA 80 | 125 | 80 | 1 | 65 405 182 | 66,00 | 80,00 |
| | | | 10 | 65 405 183 | 590,00 | 714,00 |
| LK Ø 125×22,2 27 ZA 120 | 125 | 120 | 1 | 65 405 184 | 66,00 | 80,00 |
| | | | 10 | 65 405 185 | 590,00 | 714,00 |
| LK Ø 150×22,2 27 ZA 40 | 150 | 40 | 1 | 65 405 186 | 114,00 | 138,00 |
| | | | 10 | 65 405 187 | 1 040,00 | 1 259,00 |
| LK Ø 150×22,2 27 ZA 60 | 150 | 60 | 1 | 65 405 188 | 114,00 | 138,00 |
| | | | 10 | 65 405 189 | 1 040,00 | 1 259,00 |
| LK Ø 150×22,2 27 ZA 80 | 150 | 80 | 1 | 65 405 190 | 114,00 | 138,00 |
| | | | 10 | 65 405 191 | 1 040,00 | 1 259,00 |
| LK Ø 150×22,2 27 ZA 120 | 150 | 120 | 1 | 65 405 192 | 114,00 | 138,00 |
| | | | 10 | 65 405 193 | 1 040,00 | 1 259,00 |

Řezné kotouče

2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



- Řezné kotouče byly koncipovány tak, aby je bylo možno používat na standardní i ušlechtilou ocel
- Dělicí kotouče NAREX se hodí k řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu, k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů
- Kotouče disponují dlouhou životností, stabilitou, zvýšeným **výkonem až o 35 %** a univerzální použitelností
- Kotouče jsou spékané ve speciální komoře, kdy je zachován přesný poměr pojiva a zrn
- Sledované je i rozmístění zrn, pro zachování co nejmenších vibrací kotouče


- Nová špičková pojiva a prémiová zrna
- Ideální poměr životnosti a rychlosti řezu kotouče
- Konstantní výkon dělení
- Rychlejší řezy vyšší kvality



Skelná výztuž

Optimalizovaná řezná část

(zrno a pojivo)



Proces broušení

Při procesu broušení se jednotlivé mikrokrystaly působením brusných sil vylamují a tím tak vznikají vždy nové řezné hrany.

| | Průměr kotouče | Tloušťka kotouče | Balení | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|--------------|------------|
| | (mm) | (mm) | (ks) | | (Kč) | (Kč) |
| RK Ø 115×1×22,2 A 60R-BFB INOX 41 | 115 | 1,0 | 1 | 65 405 157 | 27,00 | 32,70 |
| | | | 25 | 65 405 158 | 600,00 | 726,00 |
| RK Ø 125×1×22,2 A 60R-BFB INOX 41 | 125 | 1,0 | 1 | 65 405 159 | 30,00 | 36,30 |
| | | | 25 | 65 405 160 | 670,00 | 811,00 |
| RK Ø 115×1,6×22,2 A 46Q-BFB 41 | 115 | 1,6 | 1 | 65 405 161 | 27,00 | 32,70 |
| | | | 25 | 65 405 162 | 600,00 | 726,00 |
| RK Ø 125×1,6×22,2 A 46Q-BFB 41 | 125 | 1,6 | 1 | 65 405 163 | 30,00 | 36,30 |
| | | | 25 | 65 405 164 | 670,00 | 811,00 |
| RK Ø 150×1,2×22,2 A 60Q-BFB 41 | 150 | 1,2 | 1 | 65 405 155 | 40,00 | 48,40 |
| | | | 25 | 65 405 165 | 900,00 | 1 089,00 |
| RK Ø 150×1,6×22,2 A 46Q-BFB 41 | 150 | 1,6 | 1 | 65 405 166 | 40,00 | 48,40 |
| | | | 25 | 65 405 167 | 900,00 | 1 089,00 |
| RK Ø 230×1,9×22,2 A 46Q-BFB 41 | 230 | 1,9 | 1 | 65 405 168 | 60,00 | 72,60 |
| | | | 25 | 65 405 169 | 1 350,00 | 1 634,00 |



HALL WEEN



HX LED 150 „HELLOWEEN“

Patříte mezi zastánce tradičních volnočasových aktivit? Jste nadšeným sportovcem, turistou, chalupářem, anebo „jen“ rodičem? Předáváte své bohaté zkušenosti svým nejbližším a nejmenším? Trávíte se svými ratoolestmi volný čas a záleží Vám na jejich bezpečí? **Máte rádi zábavu?**

Pak právě vám je určena nejnovější kolekce kapesních svítilen **NAREX HX LED 150**, sdružující v sobě parametry kvalitního a cenově velmi dostupného svítidla s oblíbenou podzimní „halloweenskou“ tematikou.

Svítilny jsou vybaveny reflektorem s nejnovější technologií **LED (COB)** čipů, který je napájen trojicí 1,5 V tužkových baterií (AAA). Max. doba svícení je závislá na kvalitě použitých tužkových baterií a může dosáhnout hranice **až 15 hod.** Zadní magnetická spona umožňuje uchycení na kovových površích, nebo zavěšení za poutko např. na cestovní, sportovní nebo školní tašce.

199 Kč

bez DPH **164 Kč**

obj. číslo **65 405 281**



KDE SE S NÁMI MUŽETE POTKAT V LETOŠNÍM ROCE?

Chceme vám být blíž, proto se každoročně vydáváme na veletrhy a výstavy. Tam si přijdou na své všichni nadšení kutilové, zahrádkáři, stavebníci... Zkrátka všichni ti, kteří jsou zvědaví na novinky a celý výrobní program, který NAREX představuje. Mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si novinky mezi prvními a nakoupit za zvýhodněné ceny. Zároveň také pořádáme mnoho zajímavých předváděcích akcí s naším předváděcím technikem Jirkou Poláčkem. Potkat ho můžete po celé České republice.

Dobře víme, že není nad to, načerpat hodnotné informace o nářadí v praxi. Na výstavách a veletrzích jsou připraveni předváděcí technici, produktoví manažeři a další zaměstnanci zodpovědět veškeré dotazy a ochotně vám předvést kompletní sortiment stojů a příslušenství NAREX.

V roce 2019 jsme se mohli potkat na několika předváděcích akcích. Vidět jste nás mohli na stavebním veletrhu IBF Brno, o pár měsíců později jsme zavítali do Českých Budějovic, nejprve na veletrh Hobby a následně také na populární výstavu Země Živitelka. Kde se v nejbližší době uvidíme?



AUTODROM MOST Most

30. 8. – 1. 9. 2019



ZAHRADA ČECH Litoměřice

13. 9. – 21. 9. 2019



PODZIMNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ „PŘEDVÁDĚČKY“ s Jirkou Poláčkem

1. 9. – 31. 12. 2019

U plně vybaveného předváděcího vozu NAREX máte možnost si stroje i příslušenství vlastnoručně vyzkoušet a nechat si vysvětlit jejich používání.

Rád vám doporučím nejvhodnější sortiment přímo pro vás.

Jirka Poláček

Více informací o připravovaných akcích naleznete na našich webových stránkách:

www.narex.cz/cs-cz/kalendar_udalosti



Akční nabídka platná do 30. 11. 2019

| Typ | Příkon / Napětí | Popis stroje | Objednáací číslo | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|
|  ASV 108-2 | 10,8 V | Max. 35 Nm; max. Ø vrutu 6 mm; 2x Li-Ion 2,0 Ah; SOFTGRIP; kufr | 65 404 347 | 2 890,00 | 3 497,00 |
|  EVP 13 H-2C | 1 100 W | Max. Ø ve zdivu / v oceli / ve dřevě – 24/16/45 mm; CONST-ELO; SOFTGRIP | 00 763 321 | 4 380,00 | 5 300,00 |
|  ESR 500 | 480 W | Max. 570 Nm; M10-M22; 1/2"; SOFTGRIP; Systainer T-Loc | 65 404 193 | 5 690,00 | 6 885,00 |
|  EKV 21 | 700 W | SDS-plus; 2,3 J; max. Ø v betonu – 20 mm; CVS; SOFTGRIP; kufr | 65 404 580 | 2 400,00 | 2 904,00 |
|  EKK 31-QS | 850 W | SDS-plus; 4,0 J; max. Ø v betonu – 30 mm; QS; CVS; SOFTGRIP; kufr | 65 404 582 | 4 000,00 | 4 840,00 |
|  EKS 3 | 850 W | SDS-plus; 4,0 J; CVS; SOFTGRIP; kufr | 65 404 584 | 3 500,00 | 4 235,00 |
|  EBU 125-7 | 720 W | Max. Ø kotouče – 125 mm; XP+P; EXTRA SLIM; RESTART; SOFTGRIP | 65 404 592 | 1 479,00 | 1 790,00 |
|  EBU 125-10 | 950 W | Max. Ø kotouče – 125 mm; XP+P; EXTRA SLIM; RESTART; SOFTGRIP | 65 404 596 | 1 850,00 | 2 239,00 |
|  EBU 125-14 CE | 1 400 W | Max. Ø kotouče – 125 mm; XP+P; CONST-ELO; RESTART; SOFTGRIP | 65 403 737 | 4 460,00 | 5 397,00 |
|  EBU 230-26 | 2 600 W | Max. Ø kotouče – 230 mm; XP+P; RESTART; SOFTGRIP | 65 404 598 | 3 000,00 | 3 630,00 |
|  EPL 12-7 BE | 720 W | Hloubka řezu ve dřevě – až 200 mm; TRIPLE-L; FAST FIX; SOFTGRIP | 65 404 742 | 5 050,00 | 6 111,00 |
|  VYS 21-01 | 1 000 W | WET & DRY; 20 l; 21 kPa; Ø 32 mm; PRESS & CLEAN; PET-filtr | 65 403 607 | 3 790,00 | 4 586,00 |

+ dárek dle vlastního výběru



Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227
Fax: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 37 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



Termín předváděcí akce:

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.



U takto označených
prodejců máte zaručeno
kompletní poradenství
a zákaznický servis.



Professional Tools